



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / LIGHTING SYSTEMS



Η εταιρία ΚΑΛΦΕΞ δραστηριοποιείται στο χώρο του επαγγελματικού φωτισμού στην Ελλάδα από το 1948. Ιδρύθηκε το 1948 από τον Αθανάσιο Καλφαγιώργη.

Η εταιρεία τότε λειτουργούσε σε λίγα μόλις τετραγωνικά μέτρα με προσωπικό τους ίδιους τους ιδιοκτήτες. Το πρώτο φωτιστικό που κατασκευάστηκε τότε και διατέθηκε στην ελληνική αγορά ήταν το «σκαφάκι». Μετά από πολύχρονη εμπειρία αποτελούμε μια άκρως εξειδικευμένη μονάδα παραγωγής φωτιστικών συστημάτων. Προϊόντα σύγχρονα, λειτουργικά και προσεγμένα ως την τελευταία λεπτομέρεια.

Χάρη στην προτίμηση και την εμπιστοσύνη των πελατών μας, σήμερα η εταιρεία λειτουργεί στην Παλλήνη σε νέες ιδιότητες εγκαταστάσεις. Σε κομβικό σημείο το οποίο απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από το νέο αεροδρόμιο των Σπάτων στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας, με νέο και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, με εξειδικευμένο προσωπικό και προσεγμένο σχεδιασμό, σκοπός μας είναι η εξέλιξη, η δημιουργία και η πρωτοπορία.

Η ευρεία γκάμα των προϊόντων, η ταχύτατη εξυπηρέτηση, ο πρωτοποριακός σχεδιασμός, η συνεχής πιστοποίηση των προϊόντων μας από διεθνείς οίκους διασφάλισης ποιότητας και το εξειδικευμένο φωτομετρικό πρόγραμμα προσελκύουν συνεχώς νέους πελάτες και οδηγούν την εταιρεία μας όλο και ψηλότερα τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. Σήμερα κατέχουμε ένα μεγάλο μερίδιο της ελληνικής αγοράς και εξαγούμε σε 12 χώρες. Θέλοντας να ανταποδώσουμε την εμπιστοσύνη σε όσους μας την προσφέρουν όλα αυτά τα χρόνια, εξελίσσουμε συνεχώς τα προϊόντα μας.

KALFEX lighting is activated at the area of professional lighting in Greece since 1948.

It was established in 1948 from Mr.

Athanasios Kalfagiorgis. The company then worked just in a few square meters with workers the owners. The first light that was manufactured and sold in the Greek market was the "skafaki". Today with the experience of all these years we consist a completely specialized unit of production of lighting systems. Products modern, functional with interest up to the last detail.

Thanks to the preference and trust of our customers today we work in Pallini in new owned establishments 5 km from the new airport. In our contemporary establishments with modern mechanical equipment with specialized personnel and attentive design our goal is the development, the creation and the innovation.

Our big range of products, the fast services, the innovative design, our continuous certification of our products from international houses of quality certification and our specialized photometric program attracts new clients who leads our company higher so at the local as at the international market. Today we owned a big share of the Greek market and we export in 12 countries. In our will to return your trust that you saw to us all these years we develop continuously our products.



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΩΤΣΟΣ
LUMINAIRE DESIGN: ANDREAS VAROTSOS




14ο χλμ. λεωφ. Σπάτων, Παλλήνη 153 51, Αττική
τηλ.: 210 66 65 550 - 66 65 515, fax: 210 66 65 395

14klm. Spaton avenue, Pallini 153 51, Attica, Greece
tel.: +30 210 66 65 550 - 66 65 515, fax: +30 210 66 65 395

e-mail: light@kalfex.com
www.kalfex.com

WOOD WAVE 29000  9	AVANT 14000  13	KYVOS 25000  17	SFERA 20000  21	LUMINOUS 27000-28000  25	LUMINUS 27020  29	
FOS 17000-1  47	FOS 18000-1  53	17000SLS-18000SLS  55	19000  57	NOVA 24000  61	SKAFAKI 23000  65	
OVAL 4000  87	OMEGA 3000  91	IRIS 1000  95	SOLINA 900  99	MICRO 12000  103	915  105	

TRIM 80000  31	FOS 17000  35	FOS 17000 SILVER  39	FOS 17000 TWIN  41	FOS 18000  43	FOS 18000 SILVER  47	
31000  71	31000-1  75	32000  77	32000-1  81	TERRA 21000  83	SOLO 22000  85	
916  107	917  109	26000  111	60000-61000  113	15000  115	16000  121	
				15000-1  119	FIBRA  124	

Ευρετήριο / Index



WOOD WAVE 29000

Μια νέα γραμμή στο φωτισμό
A fresh line in lighting

χρώματα / colors



ΛΕΥΚΟ / WHITE



ΛΕΥΚΟ-ΜΑΥΡΟ / WHITE-BLACK



ΚΑΡΥΔΙΑ / WALNUT




ΔΡΥΣ / OAK

Κατασκευασμένα από πλήρως ανακυκλώσιμο φυσικό ξύλο σε διάφορους χρωματισμούς και σχήματα – συμπεριλαμβανομένων custom made εταιρικών λογοτύπων, τα φωτιστικά Wood Wave χρησιμοποιούν υλικά επώνυμων ευρωπαϊκών οίκων πιστοποιημένων με τα πιο αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Δέχονται λαμπτήρες T5 υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης, από 2x14W έως 2x80W, που σέβονται το περιβάλλον και συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Constructed from fully recyclable natural wood in various colors including customized corporate logos, our Wood Wave collection uses top grade materials from leading European suppliers certified under strong quality and safety standards. Moreover, it uses high performance low wattage (2x14W up to 2x80W) energy saving T5 fluorescent tubes that contribute to the protection of the environment.








ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
29214	2x14	G5	T5	210	130	840	1340
29224	2x24	G5	T5	210	130	840	1340
29221	2x21	G5	T5	210	130	1140	2000
29239	2x39	G5	T5	210	130	1140	2000
29228	2x28	G5	T5	210	130	1440	2440
29254	2x54	G5	T5	210	130	1440	2440
29235	2x35	G5	T5	210	130	1740	2800
29249	2x49	G5	T5	210	130	1740	2800
29280	2x80	G5	T5	210	130	1740	2800


T5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)

13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS



29018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ
HANGING FOR CEILING



29011 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΑΠΟ 1Μ. ΕΩΣ 3 Μ.
HANGING WITH WIRE FROM 1M. TO 3 M.



AVANT 14000

Λεπτή αίσθηση
Fine sense

χρώματα / colors



ΛΕΥΚΟ / WHITE



ΜΑΥΡΟ / BLACK

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM

AVANT 14000. Ένα πολύ λεπτό και φίνο φωτιστικό με μοναδικό σχεδιασμό. Ένα σύστημα άμεσου και έμμεσου φωτισμού, κατασκευασμένο κυρίως για λάμπες T5. Παράγεται σε λευκό, μαύρο και ανοδιωμένο αλουμίνιο για 2 λάμπες T5 από 14W έως 80W, ή 2 λάμπες T8 από 2x18W έως 2x58W. Διαθέτει φωτομετρικές καμπύλες για τον υπολογισμό σωστού φωτισμού χώρου.

AVANT 14000. A very flat and elegant luminaire with a unique design is the AVANT. A system of direct and indirect luminaire. Manufactured mainly for T5 lamps. It is produced in black, white and in anodized aluminium for 2 lamps T5 from 14W up to 80W, or T8 lamps from 2x18W up to 2x58W. There are available photometric curves for the calculation of the correct lighting.



Το φωτιστικό AVANT με σατινέ πλάστικό 8mm από PMMA μόνο για T5 λάμπες από 14W έως 80W. Έχει ευρεία γκάμα εξαρτημάτων που μάς επιτρέπει να δημιουργήσουμε όποιο σχήμα θελήσουμε. Διαθέτει ανάρτηση εύκολης τοποθέτησης.

Luminaire AVANT with satin plastic 8mm from PMMA only for T5 lamps from 14W up to 80W. It has a wide range of accessories that help us to create any shape we want. Also there is available hanging for easy installation.





Φωτιστικό έμμεσου φωτισμού μόνο για λάμπα T5 από 2x14W έως 2x80W.

Indirect luminaire only for T5 lamp from 2x14W up to 2x80W.



Φωτιστικό άμεσου φωτισμού με ηλαστικό PMMA μόνο για λάμπα T5 από 2x14W έως 2x80W .

Direct luminaire black with plastic only for T5 lamp from 2x14W up to 2x80W.





Φωτιστικό άμεσου φωτισμού με γαλακτερή κυψέλη από PC για λάμπα T5 από 2x14W έως 2x80W και για λάμπα T8 από 2x18W έως 2x58W.

Direct luminaire with beehive milk from PC and for T5 lamp from 2x14W up to 2x80W and for T8 lamp from 2x18W up to 2x58W.



Φωτιστικό άμεσου φωτισμού με μεταλλική παραβολική περσίδα μόνο για λάμπα T5 από 2x14W έως 2x80W.

Direct luminaire with metal parabolic grid for T5 lamp only from 2x14W up to 2x80W.




ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
14218	2x18	G13	T8	175	40	744	1800
14236	2X36	G13	T8	175	40	1353	3000
14258	2X58	G13	T8	175	40	1657	4000
14214	2X14	G5	T5	175	40	694	1450
14224	2X24	G5	T5	175	40	694	1450
14221	2X21	G5	T5	175	40	994	1503
14239	2X39	G5	T5	175	40	994	1503
14228	2X28	G5	T5	175	40	1303	2250
14254	2X54	G5	T5	175	40	1303	2250
14235	2X35	G5	T5	175	40	1607	2600
14249	2X49	G5	T5	175	40	1607	2600
14280	2X80	G5	T5	175	40	1607	2600


T5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)

13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS



14018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ
HANGING FOR CEILING



14011 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΑΠΟ 1 Μ. ΕΩΣ 3 Μ.
HANGING WITH WIRE FROM 1 M. TO 3 M




14011T
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΑΠΟ 1Μ. ΕΩΣ 3 Μ.
ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΟΥΠΑΚΙ
HANGING WITH WIRE FROM 1 M. TO 3 M.
WITH SQUARE CUPS


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES



14001 ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΑ 17.5 X 2.5 ΕΚ.
END CORNER 17.5 X 2.5 CM



14002 ΚΥΨΕΛΗ ΓΑΛΑΚΤΕΡΗ 31 X 27 X 17.5 ΕΚ.
BEEHIVE MILK 31 X 27 X 17.5 CM




14003 ΚΥΨΕΛΗ ΔΙΑΦΑΝΗ 31 X 27 X 17.5 ΕΚ.
BEEHIVE TRANSPARENT 31 X 27 X 17.5 CM




14004 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ
ROW CONNECTION






14007 ΤΑΦ
T CONNECTION



14008 ΣΤΑΥΡΟΣ
CROSS CONNECTION



14009 ΓΩΝΙΑ
CORNER CONNECTION



ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΑΥΡΟ, ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΟ
ALL CONNECTION ARE AVAILABLE IN BLACK, WHITE AND ALUMINIUM



KYVOS 25000

Φωτισμός στο Τετράγωνο Lighting in Square

χρώματα / colors



ΛΕΥΚΟ / WHITE



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM

Φωτιστικό KYBOS, με τετράγωνο πλαστικό από PMMA και βάση από ηρεσσαριστό αλουμίνιο, με καθρέφτη 99% καθαρότητα. Ένα φωτιστικό υψηλής αισθητικής με διάχυτο φωτισμό για 2 λαμπτήρες T5 από 2x14W έως 2x80W, οροφής ή κρεμαστό. Διατίθεται με μεταξοτυπίες σε διάφορα χρώματα. Επίσης έχει τη δυνατότητα συστήματος με γωνίες και συνδέσμους ευθείας.

Luminaire KYVOS from square plastic from PMMA and extruded aluminium with 99% clearance. A luminaire of high quality with high intimacy. Also we can provide it with silkscreen in several different colors for 2 lamps from 2x14W up to 2x80W, with hangings or for ceiling. Also we can work with it in lighting system with corners or row connections.



Τετράγωνο φωτιστικό KYBOS, άμεσου και έμμεσου φωτισμού ο οποίος διαχέεται ομοιόμορφα στο χώρο για λάμπα T5. Διατίθεται από 2x14W έως 2x80W.

Square luminaire, for direct and indirect lighting that defuses the light in the space for T5 lamp. Available from 2x14W to 2x80W.

Φωτιστικό KYBOS τετράγωνο, με μεταξοτυπία σε διάφορα χρώματα. Για λάμπα T5 από 2x14W έως 2x80W.

Luminaire KYBOS, with square plastic with silkscreen in different colors. For T5 lamp from 2x14W to 2x80W.






ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΒΑΡΟΣ WEIGHT
				W (mm)	H (mm)	H (mm)		L (mm)	
25214	2X14	G5	T5	130	130	690		1850	
25224	2X24	G5	T5	130	130	690		1850	
25221	2X21	G5	T5	130	130	990		2300	
25239	2X39	G5	T5	130	130	990		2300	
25228	2X28	G5	T5	130	130	1390		2650	
25254	2X54	G5	T5	130	130	1390		2650	
25235	2X35	G5	T5	130	130	1590		3100	
25249	2X49	G5	T5	130	130	1590		3100	
25280	2X80	G5	T5	130	130	1590		3100	

T5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)


13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W

ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ 1 ΛΑΜΠΑ / GOOD IS ALSO AVAILABLE WITH 1 LAMP


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS



25018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ
HANGING FOR CEILING



25011 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΑΠΟ 1 Μ. ΕΩΣ 3 Μ.
HANGING WITH WIRE FROM 1 M. TO 3 M.



25012 ΝΤΙΖΑ 30 ΕΚ.
STABLE HANGING 30 CM

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES



25009 ΓΩΝΙΑ 90°
90° CORNER



25001 ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΑ
END CORNER




25004 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ
ROW CONNECTION

KYBOS 25020

Απλικά / Wall light



ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / WALL INSTALLATION



25020



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)	
25020214	2X14	G5	T5	130	130	690	1850	
25020224	2X24	G5	T5	130	130	690	1850	
25020221	2X21	G5	T5	130	130	990	2300	
25020239	2X39	G5	T5	130	130	990	2300	
25020228	2X28	G5	T5	130	130	1390	2650	
25020254	2X54	G5	T5	130	130	1390	2650	
25020235	2X35	G5	T5	130	130	1590	3100	
25020249	2X49	G5	T5	130	130	1590	3100	
25020280	2X80	G5	T5	130	130	1590	3100	
T5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)								
13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W

ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΛΙΚΑ / HANGINGS FOR WALL LIGHT ARE INCLUDED

ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ 1 ΛΑΜΠΑ / GOOD IS ALSO AVAILABLE WITH 1 LAMP



SFERA 20000

Σφαιρική Λάμπη Global Dazzle

χρώματα / colors



ΛΕΥΚΟ / WHITE



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM

Άλλη μια σχεδιαστική πρόταση της εταιρείας μας είναι το φωτιστικό ΣΦΑΙΡΑ. Ένα φωτιστικό άμεσου και έμμεσου φωτισμού το οποίο λόγω του ιδιαίτερου σχεδιασμού του διαχέει το φως ομοιόμορφα σε ολόκληρο το χώρο. Κατασκευασμένο από πρεσσαριστό αλουμίνιο με καθρέφτη 99% καθαρότητα και π्लाστικό PMMA για λαμπτήρες T5 και ηλεκτρονικό μετασχηματιστή. Παράγεται με 2 λαμπτήρες από 2x14W έως 2x80W και τοποθετείται ως μεμονωμένο φωτιστικό ή σύστημα.

Another one proposal of our company is the luminaire SFERA. A direct and indirect luminaire which due to his particular design diffuses the light uniformly in the entire space. Manufactured from aluminium and plastic for T5 lamps and electronic ballast. It is produced with 2 lamps from 2x14W up to 2x80W. It can be placed as an individual luminaire and like a system.

Σφαιρικό φωτιστικό, άμεσου και έμμεσου φωτισμού για ομοιόμορφη διάχυση φωτισμού στο χώρο για λάμπα T5. Διατίθεται από 2x14W έως 2x80W.




Global luminaire, for direct and indirect lighting that defuses the light in the space for T5 lamp.
Available from 2x14W up to 2x80W.



Το φωτιστικό SFERA, μάς παρέχει τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε λαμπτήρες διαφορετικού χρωματισμού.

Luminaire SFERA, provides for us the possibility of placing lamps of different colors.






ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS		ΒΑΡΟΣ WEIGHT
				W (mm)	L (mm)	
20214	2X14	G5	T5	Ø130	690	1850
20224	2X24	G5	T5	Ø130	690	1850
20221	2X21	G5	T5	Ø130	990	2300
20239	2X39	G5	T5	Ø130	990	2300
20228	2X28	G5	T5	Ø130	1390	2650
20254	2X54	G5	T5	Ø130	1390	2650
20235	2X35	G5	T5	Ø130	1590	3100
20249	2X49	G5	T5	Ø130	1590	3100
20280	2X80	G5	T5	Ø130	1590	3100

T5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)


13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W

ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ 1 ΛΑΜΠΑ / GOOD IS ALSO AVAILABLE WITH 1 LAMP


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS



20018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ
HANGING FOR CEILING



20011 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΑΠΟ 1 Μ. ΕΩΣ 3 Μ.
HANGING WITH WIRE FROM 1 M. TO 3 M.



20012 ΝΤΙΖΑ 30 ΕΚ.
STABLE HANGING 30 CM

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES



20009 ΓΩΝΙΑ 90°
90° CORNER



20001 ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΑ
END COVER




20004 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ
ROW CONNECTION

SFERA 20020

Απλικά / Wall light



ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / WALL INSTALLATION



20020



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS		ΒΑΡΟΣ WEIGHT
				W (mm)	L (mm)	
200214	2X14	G5	T5	Ø130	690	1850
200224	2X24	G5	T5	Ø130	690	1850
200221	2X21	G5	T5	Ø130	990	2300
200239	2X39	G5	T5	Ø130	990	2300
200228	2X28	G5	T5	Ø130	1390	2650
200254	2X54	G5	T5	Ø130	1390	2650
200235	2X35	G5	T5	Ø130	1590	3100
200249	2X49	G5	T5	Ø130	1590	3100
200280	2X80	G5	T5	Ø130	1590	3100

T5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)

13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W

ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΛΙΚΑ / HANGINGS FOR WALL LIGHT INSTALLATION ARE INCLUDED



LUMINOUS 27000-28000

Φωτισμός σε τρεις πλευρές Three way light

χρώματα / colors



ΛΕΥΚΟ / WHITE



ΜΑΥΡΟ / BLACK



ΛΙΛΑ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM




ΛΕΥΚΟ / WHITE

Φωτιστικό μονόφωτο ή δίφωτο για λάμπες T5 από 14W έως 80W. Σχεδιασμένο για τέλεια διάχυση φωτισμού με υψηλή απόδοση και άψογο φινίρισμα. Κατασκευασμένο από αλουμίνιο και πλαστικό PMMA. Παράγεται σε λευκό, μαύρο, ανοδευμένο και γυαλισμένο αλουμίνιο, light yellow και lila. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα βαφής και σε πολλά άλλα χρώματα. Μελετημένο για εύκολη τοποθέτηση, επίσης μπορεί να τοποθετηθεί και επιτοίχιο (απλίκι, κάθετα ή οριζόντια). Υπάρχει ακόμα μελέτη για τοποθέτηση φωτισμού led και λάμπας seamless. Το Luminous παράγεται έως 3μ. μήκος.

A luminaire with 1 or 2 lamps for T5 lamps from 14W up to 80W. Designed for perfect diffusion with high output and pure finish. Manufactured from aluminium and PMMA plastic. It is produced in black, white, anodized and polished aluminium, light yellow and lila. There is also the ability of painting in many colors. A luminaire studied for easy installation. Also it can be installed like wall light horizontal or vertical. There is also a study for led light and application of seamless lamp. Luminous is produced up to 3m long.




LUMINOUS 27000




ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
27114	1x14	G5	T5	60	100	580	900
27124	1x24	G5	T5	60	100	580	900
27121	1x21	G5	T5	60	100	880	1450
27139	1x39	G5	T5	60	100	880	1450
27128	1x28	G5	T5	60	100	1180	2000
27154	1x54	G5	T5	60	100	1180	2000
27135	1x35	G5	T5	60	100	1480	2450
27149	1x49	G5	T5	60	100	1480	2450
27180	1x80	G5	T5	60	100	1480	2450
ΣΕΙΡΑΣ / ON ROW							
27221Σ	2x21	G5	T5	60	100	1760	2900
27239Σ	2x39	G5	T5	60	100	1760	2900
27228Σ	2x28	G5	T5	60	100	2360	4000
27254Σ	2x54	G5	T5	60	100	2360	4000
27235Σ	2x35	G5	T5	60	100	2960	4900
27249Σ	2x49	G5	T5	60	100	2960	4900
27280Σ	2x80	G5	T5	60	100	2960	4900


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS






27018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ
HANGING FOR CEILING




27011
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ
ΑΠΟ 1 Μ. ΕΩΣ 3 Μ.
HANGING WITH SQUARE CUPS FROM 1 M. TO 3 M.



27010 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΡΟΖΕΤΑ
HANGING WITHOUT CUP



LUMINOUS 28000



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)	
28214	2x14	G5	T5	60	100	580	1000	
28224	2x24	G5	T5	60	100	580	1000	
28221	2x21	G5	T5	60	100	880	1500	
28239	2x39	G5	T5	60	100	880	1500	
28228	2x28	G5	T5	60	100	1180	2550	
28254	2x54	G5	T5	60	100	1180	2550	
28235	2x35	G5	T5	60	100	1480	2600	
28249	2x49	G5	T5	60	100	1480	2600	
28280	2x80	G5	T5	60	100	1480	2600	
ΣΕΙΡΑΣ / ON ROW								
28421Σ	4x21	G5	T5	60	100	1760	3000	
28439Σ	4x39	G5	T5	60	100	1760	3000	
28428Σ	4x28	G5	T5	60	100	2360	5100	
28454Σ	4x54	G5	T5	60	100	2360	5100	
28435Σ	4x35	G5	T5	60	100	2960	5200	
28449Σ	4x49	G5	T5	60	100	2960	5200	
28480Σ	4x80	G5	T5	60	100	2960	5200	
T5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)								
13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES



27004 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ
ROW CONNECTION



LUMINOUS 27020

Απλήκα Luminous Wall light Luminous

χρώματα / colors



ΛΕΥΚΟ / WHITE



ΜΑΥΡΟ / BLACK



ΛΙΛΑ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM

ΛΕΥΚΟ / WHITE

Απλήκα Luminous μονόφωτη ή δίφωτη από 1x14W έως 2x80W. Έχει τη δυνατότητα οριζόντιας ή κάθετης τοποθέτησης και παράγεται σε ανοδωμένο αλουμίνιο. Στην απλήκα Luminous προσαρμόζεται διακόπτης on/off.


Wall light Luminous, with one or two lamps from 1x14W up to 2x80W. It can be installed horizontally or vertically. It is produced in anodized aluminum and we can put on/off switch.

LUMINOUS 27020

ΑΠΛΙΚΑ / WALL LIGHT



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / INSTALLATION



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)	
27020114	1x14	G5	T5	60	100	580	900	
27020124	1x24	G5	T5	60	100	580	900	
27020121	1x21	G5	T5	60	100	880	1450	
27020139	1x39	G5	T5	60	100	880	1450	
27020128	1x28	G5	T5	60	100	1180	2000	
27020154	1x54	G5	T5	60	100	1180	2000	
27020135	1x35	G5	T5	60	100	1480	2450	
27020149	1x49	G5	T5	60	100	1480	2450	
27020180	1x80	G5	T5	60	100	1480	2450	
T5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)								
13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W

ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΛΙΚΑ / HANGINGS FOR WALL LIGHT ARE INCLUDED



TRIM 80000

Χωνευτό φωτιστικό Recessed light

χρώματα / colors

○ ΛΕΥΚΟ / WHITE




● ΓΚΡΙ / GREY

Το φωτιστικό 80000 (TRIMLESS) της εταιρείας μας είναι ένα ειδικό χωνευτό φωτιστικό για τοποθέτηση σε γυψοσανίδα. Ο σχεδιασμός του μας επιτρέπει τη δημιουργία ομοιόμορφου φωτισμού χωρίς σκιάσεις και χωρίς να είναι ορατό κάποιο μέρος του προφίλ.

Η πατενταρισμένη σχεδίαση του μας επιτρέπει να το τοποθετούμε εύκολα ακόμα και σε οροφές με εμπόδια καθώς το φωτιστικό αναδιπλώνεται. Παράγεται για ένα και δύο λαμπτήρες T5 σε όλα τα watt και σε ειδικές διαστάσεις για λαμπτήρες εν σειρά. Ακόμα υπάρχει η δυνατότητα και για λαμπτήρες LED. Το φωτιστικό είναι κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου και όλα τα υλικά του είναι από επώνυμους ευρωπαϊκούς οίκους.

LIGHT 8000 (TRIMLESS) of our company is a special light recessed for false ceiling. the design allowed us to create light without shadows and without trimless without visible profile. The patterned design help us to install easy even and in ceiling with obstacles because the light is foldable. It is produced for 1 or 2 lamps T5 in all wattages and in special sizes even on row. Furthermore we can install LED lamps. The light is produced from aluminium profile and raw materials are from big European houses.






ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS		ΒΑΡΟΣ WEIGHT
				W (mm)	H (mm)	L (mm)				
80114	1X14	G5	T5	65	90	580				1600
80124	1X24	G5	T5	65	90	580				1600
80121	1X21	G5	T5	65	90	870				2300
80139	1X39	G5	T5	65	90	870				2300
80128	1X28	G5	T5	65	90	1178				2500
80154	1X54	G5	T5	65	90	1178				2500
80135	1X35	G5	T5	65	90	1478				3600
80149	1X49	G5	T5	65	90	1478				3600
80180	1X80	G5	T5	65	90	1478				3600
80214	2X14	G5	T5	65	90	580				1600
80224	2X24	G5	T5	65	90	580				1600
80221	2X21	G5	T5	65	90	870				2300
80239	2X39	G5	T5	65	90	870				2300
80228	2X28	G5	T5	65	90	1178				2500
80254	2X54	G5	T5	65	90	1178				2500
80235	2X35	G5	T5	65	90	1478				3600
80249	2X49	G5	T5	65	90	1478				3600
80280	2X80	G5	T5	65	90	1478				3600
80118	1X18	G13	T8	65	90	593				1600
80136	1X36	G13	T8	65	90	123				2300
80158	1X58	G13	T8	65	90	153				3500
Τ5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)										
	13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W	
	14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES




80000
ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΑ
END COVER




ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΠΛΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ.


WE PASS THE WIRE FROM THE HOLE OF THE LIGHT AND WE WRAP THE LIGHT IN ORDER TO PASS FROM THE APERTURE OF THE CEILING.




ΤΡΑΒΑΜΕ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΔΩΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ.
WE PULL THE LIGHT DOWN AND WE SCREW IT TO THE CEILING.



ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΒΙΔΩΣΕΙ.
WE PAINT AT THE POINT THAT WE HAVE SCREW.



ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ.
WE CONNECT THE LIGHT TO THE POWER.



ΚΟΥΜΠΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ.
WE CLIP THE LIGHT AND THE PLASTIC TO THE PROFILE THAT IT IS ALREADY AT THE CEILING.



FOS 17000

Λεπτές και καθαρές γραμμές
Fine and clear lines

χρώματα / colors



ΛΕΥΚΟ / WHITE



ΜΑΥΡΟ / BLACK

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM

Μονόφωτο φωτιστικό για λάμπες T5 και ηλεκτρονικό μετασχηματιστή. Κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου με λεπτές και καθαρές γραμμές που προσαρμόζονται χωρίς να παρεμβαίνουν στο χώρο. Έμμεσο, άμεσο ή έμμεσο-άμεσο. Παράγεται σε ανοδειωμένο αλουμίνιο λευκό και μαύρο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και κατόπιν παραγγελίας σε διάφορα χρώματα. Για όλα τα watt των λαμπτήρων T5 καθώς επίσης και σε πολλές άλλες διαστάσεις. Με πλήρη γκάμα εξαρτημάτων για σειρά ή σύστημα με γωνία και σύνδεσμο έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης κάθετα. Διατίθεται με σατινέ ηλυστικό ή περσίδα αλουμινίου καθαρότητας 99.9% και αντιθαμβωτική παραβολική περσίδα. Το Fos έχει επίσης τη δυνατότητα T5 μικτού φωτισμού με σποτ 12V. Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης εν σειρά.

Luminaire with one lamp T5 and electronic ballast. Manufactured from aluminum profile with slim and clean lines that do not interpret to the environment. Direct, indirect, and direct-indirect. It is produced in anodized aluminum white and black with electrostatic painting and after order in many colors. Also it is produced for all the wattages in many different dimensions. With full range of accessories for lines or systems with corner or connection. Also in can be installed vertically. It has satine or aluminum grid, and parabolic louver with clearance 99.9%. Fos has the ability of mixed luminaire with T5 lamp and spots 12V. Possibility of connection in row.



FOS 17000 μεικτού φωτισμού για λάμπες T5 από 14W έως 80W.
Το φωτιστικό έχει τη δυνατότητα προσαρμογής χωνευτού σποτ 12V
ή εξωτερικού σποτ με ντιζα για 12V, GU 10 ή GU 10 LED.



FOS 17000 for mixed luminaire for T5 lamps from 14W to 80W.
At the luminaires we can adjusted internal spot 12V or with stable hanging
for 12V, GU 10 and GU 10 led.



FOS 17000 άμεσου έμμεσου φωτισμού.


FOS 17000 direct indirect.






ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)	
17114	1x14	G5	T5	61	56	578	900	
17124	1x24	G5	T5	61	56	578	900	
17121	1x21	G5	T5	61	56	878	1300	
17139	1x39	G5	T5	61	56	878	1300	
17128	1x28	G5	T5	61	56	1178	1400	
17154	1x54	G5	T5	61	56	1178	1400	
17135	1x35	G5	T5	61	56	1478	2000	
17149	1x49	G5	T5	61	56	1478	2000	
17180	1x80	G5	T5	61	56	1478	2000	
ΑΜΕΣΟ-ΕΜΜΕΣΟ / DIRECT-INDIRECT								
17214AE	2x14	G5	T5	61	112	578	1750	
17224AE	2x24	G5	T5	61	112	578	1750	
17221AE	2x21	G5	T5	61	112	878	2600	
17239AE	2x39	G5	T5	61	112	878	2600	
17228AE	2x28	G5	T5	61	112	1178	2800	
17254AE	2x54	G5	T5	61	112	1178	2800	
17235AE	2x35	G5	T5	61	112	1478	4000	
17249AE	2x49	G5	T5	61	112	1478	4000	
17280AE	2x80	G5	T5	61	112	1478	4000	
ΣΕΙΡΑΣ / ON ROW								
17221Σ	2x21	G5	T5	61	56	1756	2600	
17239Σ	2x39	G5	T5	61	56	1756	2600	
17228Σ	2x28	G5	T5	61	56	2356	2800	
17254Σ	2x54	G5	T5	61	56	2356	2800	
17235Σ	2x35	G5	T5	61	56	2956	4000	
17249Σ	2x49	G5	T5	61	56	2956	4000	
17280Σ	2x80	G5	T5	61	56	2956	4000	
T5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)								
13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS




17018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ
HANGING FOR CEILING





17011 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΑΠΟ 1 Μ. ΕΩΣ 3 Μ.
HANGING WITH WIRE FROM 1 M. TO 3 M.



17011T
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΑΠΟ 1Μ. ΕΩΣ 3 Μ.
ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΟΥΠΑΚΙ ΡΟΖΕΤΑ
HANGING WITH WIRE FROM 1 M. TO 3 M.
WITH SQUARE CUPS




ΑΠΛΙΚΑ / WALL LIGHT 17020




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES




17009
ΓΩΝΙΑ 90° ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
90° CORNER FROM
ALUMINIUM PROFILE



17001
ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΑ
END CORNER



17004
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ
ROW CONNECTION



17017
ΜΙΚΡΟΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
MICROPRISMATIC PLASTIC



17016
ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
METAL GRID ALUMINIUM



17015
ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
PARABOLIC LOUVRE ALUMINIUM



17013
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΑΤΙΝΕ
PLASTIC COVER SATINE

ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΕΥΚΟ, ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
ALL ACCESSORIES ARE PRODUCED IN WHITE, BLACK AND ANODIZED ALUMINIUM.



FOS 17000 SILVER

Φωτεινοί αντικατοπτρισμοί
Lighting reflections

χρώματα / colors



ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / POLISHED ALUMINIUM

Για περισσότερη πολυτέλεια το FOS 17000 παράγεται σε γυαλισμένο αλουμίνιο.

For more luxury FOS 17000 we can produce it in polished aluminium.



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)	
17114Σ	1x14	G5	T5	61	56	578	900	
17124Σ	1x24	G5	T5	61	56	578	900	
17121Σ	1x21	G5	T5	61	56	878	1300	
17139Σ	1x39	G5	T5	61	56	878	1300	
17128Σ	1x28	G5	T5	61	56	1178	1400	
17154Σ	1x54	G5	T5	61	56	1178	1400	
17135Σ	1x35	G5	T5	61	56	1478	2000	
17149Σ	1x49	G5	T5	61	56	1478	2000	
17180Σ	1x80	G5	T5	61	56	1478	2000	
ΑΜΕΣΟ-ΕΜΜΕΣΟ / DIRECT-INDIRECT								
17214ΣΑΕ	2x14	G5	T5	61	112	578	1750	
17224ΣΑΕ	2x24	G5	T5	61	112	578	1750	
17221ΣΑΕ	2x21	G5	T5	61	112	878	2600	
17239ΣΑΕ	2x39	G5	T5	61	112	878	2600	
17228ΣΑΕ	2x28	G5	T5	61	112	1178	2800	
17254ΣΑΕ	2x54	G5	T5	61	112	1178	2800	
17235ΣΑΕ	2x35	G5	T5	61	112	1478	4000	
17249ΣΑΕ	2x49	G5	T5	61	112	1478	4000	
17280ΣΑΕ	2x80	G5	T5	61	112	1478	4000	
Τ5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)								
13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W





FOS 17000 TWIN

Δίδυμος φωτισμός Twin lighting

χρώματα / colors





ΛΕΥΚΟ / WHITE



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM

Η σειρά FOS 17000 Twin είναι μια παραλλαγή της σειράς FOS 17000. Αποτελείται από δύο φωτιστικά ενωμένα με αποστάτη. Το φωτιστικό τοποθετείται κρεμαστό, ενώ εκτός από το ιδιαίτερο design του, μας δίνει και διπλάσια απόδοση φωτισμού σε σχέση με το FOS 17000. Το φωτιστικό παράγεται σε όλες τις διαστάσεις και για όλους τους λαμπτήρες T5 από 2x14W - 2x80W.

FOS 17000 Twin is a variant of the series FOS 17000. It consists of two luminaires combined with spacer. The luminaire is placed pendant and the special design gives the double lighting output compared to FOS 17000. The luminaire produced in all dimensions and for all T5 lamps from 2x14W - 2x80W.




ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
17214TWIN	2x14	G5	T5	152	56	578	1800
17224TWIN	2x24	G5	T5	152	56	578	1800
17221TWIN	2x21	G5	T5	152	56	878	2600
17239TWIN	2x39	G5	T5	152	56	878	2600
17228TWIN	2x28	G5	T5	152	56	1178	2800
17254TWIN	2x54	G5	T5	152	56	1178	2800
17235TWIN	2x35	G5	T5	152	56	1478	4000
17249TWIN	2x49	G5	T5	152	56	1478	4000
17280TWIN	2x80	G5	T5	152	56	1478	4000


T5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)

13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS



17011 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΑΠΟ 1 Μ. ΕΩΣ 3 Μ.
HANGING WITH WIRE FROM 1 M. TO 3 M.



17011T
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΑΠΟ 1Μ. ΕΩΣ 3 Μ. ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΟΥΠΑΚΙ
HANGING WITH WIRE FROM 1 M. TO 3 M. WITH SQUARE CUPS





FOS 18000

Δίφωτο φωτιστικό κανάλι Two lamps lighting channel

χρώματα / colors



ΛΕΥΚΟ / WHITE



ΜΑΥΡΟ / BLACK

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM

Φωτιστικό για 2 λάμπες T5 και ηλεκτρονικό μετασχηματιστή. Κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου με λεπτές και καθαρές γραμμές που προσαρμόζονται χωρίς να παρεμβαίνουν στο χώρο. Έμμεσο, άμεσο, ή έμμεσο-άμεσο. Παράγεται σε ανοδειωμένο αλουμίνιο λευκό και μαύρο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και κατόπιν παραγγελίας σε πολλά χρώματα. Για όλα τα watt των λαμπτήρων T5 καθώς επίσης και σε πολλές άλλες διαστάσεις. Με πλήρη γκάμα εξαρτημάτων για σειρά ή σύστημα με γωνία και σύνδεσμο. Έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης και κάθετο. Διατίθεται σε σατινέ ή περσίδα αλουμινίου καθαρότητας 99,9% και αντιθαμβωτική παραβολική περσίδα κατάλληλη για χώρους με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το φως έχει επίσης τη δυνατότητα μικτού φωτισμού με spot GU 10. Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης εν σειρά.

Luminaire with two lamps T5 and electronic ballast. Manufactured from aluminum profile with slim and clean lines that do not interpret to the space. Direct, indirect, and direct-indirect. It is produced in anodized aluminum, white and black with electrostatic painting and after order in many colors. With all the wattages in many different dimensions. With full range of accessories for lines or systems with corner or connection. Also in can be installed vertically. It has satine or aluminum grid, and parabolic louver with clearance 99.9% appropriate for rooms with computers. Fos has the ability of mixed luminaire with T5 lamp and spots with GU 10. Possibility of connection in row.



FOS 18000 σειράς από 2x14W έως 6x80W σε μονοκόμματο προφίλ μονταρισμένο με διάφορους συνδυασμούς λαμπτήρων, που μας δίνει τη δυνατότητα ακριβούς προσέγγισης σε ειδικά μήκη.






FOS 18000 on row from 2x14W up to 6x80W in one piece manufactured in many lamp combinations, that help us to reach special lengths.



FOS 18000 με 3 σποτ GU 10 χωνευτά.

FOS 18000 with 3 internal spots GU 10.






ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
18214	2x14	G5	T5	90	56	578	900
18224	2x24	G5	T5	90	56	578	900
18221	2x21	G5	T5	90	56	878	1300
18239	2x39	G5	T5	90	56	878	1300
18228	2x28	G5	T5	90	56	1178	1400
18254	2x54	G5	T5	90	56	1178	1400
18235	2x35	G5	T5	90	56	1478	2000
18249	2x49	G5	T5	90	56	1478	2000
18280	2x80	G5	T5	90	56	1478	2000
ΑΜΕΣΟ-ΕΜΜΕΣΟ / DIRECT-INDIRECT							
18314AE	3x14	G5	T5	90	112	578	1750
18324AE	3x24	G5	T5	90	112	578	1750
18321AE	3x21	G5	T5	90	112	878	2600
18339AE	3x39	G5	T5	90	112	878	2600
18328AE	3x28	G5	T5	90	112	1178	2800
18354AE	3x54	G5	T5	90	112	1178	2800
18335AE	3x35	G5	T5	90	112	1478	4000
18349AE	3x49	G5	T5	90	112	1478	4000
18380AE	3x80	G5	T5	90	112	1478	4000
ΣΕΙΡΑΣ / ON ROW							
18421Σ	4x21	G5	T5	90	56	1756	2600
18439Σ	4x39	G5	T5	90	56	1756	2600
18428Σ	4x28	G5	T5	90	56	2356	2800
18454Σ	4x54	G5	T5	90	56	2356	2800
18435Σ	4x35	G5	T5	90	56	2956	4000
18449Σ	4x49	G5	T5	90	56	2956	4000
18480Σ	4x80	G5	T5	90	56	2956	4000


T5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)

13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS




18018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ
HANGING FOR CEILING





18011 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΑΠΟ 1Μ. ΕΩΣ 3 Μ.
HANGING WITH WIRE FROM 1M. TO 3 M.




18011T
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΑΠΟ 1Μ. ΕΩΣ 3 Μ.
ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΟΥΠΑΚΙ ΡΟΖΕΤΑ
HANGING WITH WIRE FROM 1 M. TO 3 M.
WITH SQUARE CUPS



ΑΠΛΙΚΑ / WALL LIGHT 18020



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES




18009A
ΓΩΝΙΑ 90° ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
90° CORNER FROM
ALUMINIUM PROFILE



18001A
ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΑ
END CORNER



18004
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ
ROW CONNECTION



18017
ΜΙΚΡΟΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
MICROPRISMATIC PLASTIC



18016
ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
METAL GRID ALUMINIUM



18015
ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
PARABOLIC LOUVRE ALUMINIUM



18013
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΑΤΙΝΕ
PLASTIC COVER SATINE

ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΕΥΚΟ, ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
ALL ACCESSORIES ARE PRODUCED IN WHITE, BLACK AND ANODIZED ALUMINIUM.



FOS 18000 SILVER

Φωτεινοί αντικατοπτρισμοί
Lighting reflections

χρώματα / colors



ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / POLISHED ALUMINIUM

Για περισσότερη πολυτέλεια το FOS 18000 παράγεται σε γυαλισμένο αλουμίνιο.

For more luxury FOS 18000 we can produce it in polished aluminium.



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)	
18214Σ	2x14	G5	T5	90	56	578	900	
18224Σ	2x24	G5	T5	90	56	578	900	
18221Σ	2x21	G5	T5	90	56	878	1300	
18239Σ	2x39	G5	T5	90	56	878	1300	
18228Σ	2x28	G5	T5	90	56	1178	1400	
18254Σ	2x54	G5	T5	90	56	1178	1400	
18235Σ	2x35	G5	T5	90	56	1478	2000	
18249Σ	2x49	G5	T5	90	56	1478	2000	
18280Σ	2x80	G5	T5	90	56	1478	2000	
ΑΜΕΣΟ-ΕΜΜΕΣΟ / DIRECT-INDIRECT								
18314ΣΑΕ	3x14	G5	T5	90	112	578	1750	
18324ΣΑΕ	3x24	G5	T5	90	112	578	1750	
18321ΣΑΕ	3x21	G5	T5	90	112	878	2600	
18339ΣΑΕ	3x39	G5	T5	90	112	878	2600	
18328ΣΑΕ	3x28	G5	T5	90	112	1178	2800	
18354ΣΑΕ	3x54	G5	T5	90	112	1178	2800	
18335ΣΑΕ	3x35	G5	T5	90	112	1478	4000	
18349ΣΑΕ	3x49	G5	T5	90	112	1478	4000	
18380ΣΑΕ	3x80	G5	T5	90	112	1478	4000	
Τ5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)								
13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W





FOS 17000-1

Μονόφωτο χωνευτό φωτιστικό κανάλι One lamp recessed lighting channel

χρώματα / colors



ΛΕΥΚΟ / WHITE



ΜΑΥΡΟ / BLACK

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM

Χωνευτό μονόφωτο φωτιστικό για λάμπα T5 με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή από προφίλ αλουμινίου σε λευκό, μαύρο και ανοδευμένο αλουμίνιο με εύκολο τρόπο στήριξης στη ψευδοροφή. Παράγεται για σύστημα με πλήρη γκάμα εξαρτημάτων και σε όλες τις διαστάσεις των λαμπτήρων T5 καθώς και σε πολλές άλλες διαστάσεις. Διατίθεται με σατινέ πλαστικό ή αλουμινένια περσίδα καθώς και αντιθαμβωτικό παραβολικό. Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης εν σειρά χωρίς σκιάσεις.

Recessed luminaire for one lamp T5 with electronic ballast. It is from aluminum profile in white, black and anodized aluminum with easy installation at the false ceiling. It is produced in system with full range of accessories in all the dimensions of the T5 lamps and in many other different dimensions. It takes satin plastic or aluminum grid and parabolic louver. Possibility of connection in row.







ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
17114-1	1x14	G5	T5	61	56	578	900
17124-1	1x24	G5	T5	61	56	578	900
17121-1	1x21	G5	T5	61	56	878	1300
17139-1	1x39	G5	T5	61	56	878	1300
17128-1	1x28	G5	T5	61	56	1178	1400
17154-1	1x54	G5	T5	61	56	1178	1400
17135-1	1x35	G5	T5	61	56	1478	2000
17149-1	1x49	G5	T5	61	56	1478	2000
17180-1	1x80	G5	T5	61	56	1478	2000

ΣΕΙΡΑΣ / ON ROW


17221-1Σ	2x21	G5	T5	61	56	1756	2600
17239-1Σ	2x39	G5	T5	61	56	1756	2600
17228-1Σ	2x28	G5	T5	61	56	2356	2800
17254-1Σ	2x54	G5	T5	61	56	2356	2800
17235-1Σ	2x35	G5	T5	61	56	2956	4000
17249-1Σ	2x49	G5	T5	61	56	2956	4000
17280-1Σ	2x80	G5	T5	61	56	2956	4000

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ / CUT DIMENSIONS



* Για κάθε τάπη, υπολογίζουμε -0,6 mm
* For each end cover we calculate -0,6 mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES




17001-1
ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΑ
END CORNER



17021
ΣΤΗΡΙΞΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
HANGINGS FOR FALSE CEILING




17009-1
ΓΩΝΙΑ 90° ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
90° CORNER FROM ALUMINIUM
PROFILE



17017
ΜΙΚΡΟΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
MICROPRISMATIC PLASTIC



17016
ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
METAL GRID ALUMINIUM



17015
ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
PARABOLIC LOUVRE ALUMINIUM



17013
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΑΤΙΝΕ
PLASTIC COVER SATINE





FOS 18000-1

Δίφωτο χωνευτό φωτιστικό κανάλι Two lamps recessed lighting channel

χρώματα / colors



ΛΕΥΚΟ / WHITE



ΜΑΥΡΟ / BLACK

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM



Χωνευτό δίφωτο φωτιστικό για λάμπες T5 και ηλεκτρονικό μετασχηματιστή από προφίλ αλουμινίου σε λευκό, μαύρο και ανοδωμένο αλουμίνιο με εύκολο τρόπο στήριξης στη ψευδοροφή. Παράγεται για σύστημα με πλήρη γκάμα εξαρτημάτων και σε όλες τις διαστάσεις των λαμπτήρων T5 καθώς και σε πολλές άλλες διαστάσεις. Διατίθεται σε σατινέ πλαστικό ή αλουμινένια περσίδα καθώς και αντιθαμβωτικό παραβολικό. Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης εν σειρά χωρίς σκιάσεις.

Recessed luminaire with two lamps T5 and electronic ballast. It is from aluminum profile in white, black and anodized aluminum with easy installation at the false ceiling. It is produced in system with full range of accessories in all the dimensions of the T5 lamps and in many other different dimensions. It takes satin plastic or aluminum grid and parabolic louver. Possibility of connection in row.




ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
18214-1	2x14	G5	T5	90	56	578	900
18224-1	2x24	G5	T5	90	56	578	900
18221-1	2x21	G5	T5	90	56	878	1300
18239-1	2x39	G5	T5	90	56	878	1300
18228-1	2x28	G5	T5	90	56	1178	1400
18254-1	2x54	G5	T5	90	56	1178	1400
18235-1	2x35	G5	T5	90	56	1478	2000
18249-1	2x49	G5	T5	90	56	1478	2000
18280-1	2x80	G5	T5	90	56	1478	2000
ΣΕΙΡΑΣ / ON ROW							
18421-1Σ	4x21	G5	T5	90	56	1756	2600
18439-1Σ	4x39	G5	T5	90	56	1756	2600
18428-1Σ	4x28	G5	T5	90	56	2356	2800
18454-1Σ	4x54	G5	T5	90	56	2356	2800
18435-1Σ	4x35	G5	T5	90	56	2956	4000
18449-1Σ	4x49	G5	T5	90	56	2956	4000
18480-1Σ	4x80	G5	T5	90	56	2956	4000

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ / CUT DIMENSIONS



* Για κάθε τάπα, υπολογίζουμε -0,6 mm
* For each end cover we calculate -0,6 mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES




18001A-1
ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΑ
END CORNER



18021
ΣΤΗΡΙΞΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
HANGINGS FOR FALSE CEILING




18009-1
ΓΩΝΙΑ 90° ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
90° CORNER FROM ALUMINIUM
PROFILE



18017
ΜΙΚΡΟΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
MICROPRISMATIC PLASTIC



18016
ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
METAL GRID ALUMINIUM



18015
ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
PARABOLIC LOUVRE ALUMINIUM



18013
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΑΤΙΝΕ
PLASTIC COVER SATINE



17000SLS-18000SLS

Φωτιστικό FOS SLS Lighting FOS SLS

χρώματα / colors



ΛΕΥΚΟ / WHITE







ΜΑΥΡΟ / BLACK

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM


Οι σειρές 17000 και 18000 κατασκευάζονται και με λαμπτήρες SEAMLESS (SLS) για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα στο φωτισμό χωρίς σκιές στις άκρες του φωτιστικού που δημιουργούνται από τους κάλυκες των λαμπτήρων. Τα φωτιστικά παράγονται για όλες τις διαστάσεις των λαμπτήρων SLS καθώς και για DIM 1-10 ή DALI.

The series 17000 and 18000 are manufactured for SEAMLESS (SLS) lamps for better aesthetic result in illumination without shadows at the edges of the luminaire created by the buds of the bulbs. The luminaires are produced for all dimensions of SLS bulbs end after request produced and DIM 1-10 or DALI.




ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)	
17114 SLS	1x14	G5	T5 SLS	61	56	582	900	
17124 SLS	1x24	G5	T5 SLS	61	56	582	900	
17121 SLS	1x21	G5	T5 SLS	61	56	782	1300	
17139 SLS	1x39	G5	T5 SLS	61	56	782	1300	
17128 SLS	1x28	G5	T5 SLS	61	56	1182	1400	
17154 SLS	1x54	G5	T5 SLS	61	56	1182	1400	
ΣΕΙΡΑΣ / ON ROW								
17221Σ SLS	2x21	G5	T5 SLS	61	56	1763	2600	
17239Σ SLS	2x39	G5	T5 SLS	61	56	1763	2600	
17228Σ SLS	2x28	G5	T5 SLS	61	56	2363	2800	
17254Σ SLS	2x54	G5	T5 SLS	61	56	2363	2800	
18214SLS	2x14	G5	T5 SLS	90	56	582	900	
18224SLS	2x24	G5	T5 SLS	90	56	582	900	
18221SLS	2x21	G5	T5 SLS	90	56	782	1300	
18239SLS	2x39	G5	T5 SLS	90	56	782	1300	
18228SLS	2x28	G5	T5 SLS	90	56	1182	1400	
18254SLS	2x54	G5	T5 SLS	90	56	1182	1400	
ΣΕΙΡΑΣ / ON ROW								
18421Σ SLS	4x21	G5	T5 SLS	90	56	1763	2600	
18439Σ SLS	4x39	G5	T5 SLS	90	56	1763	2600	
18428Σ SLS	4x28	G5	T5 SLS	90	56	2363	2800	
18454Σ SLS	4x54	G5	T5 SLS	90	56	2363	2800	
T5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)								
13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS



17018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ
HANGING FOR CEILING



17011 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΑΠΟ 1 Μ. ΕΩΣ 3 Μ.
HANGING WITH WIRE FROM 1 M. TO 3 M.





19000

Απόλυτες γραμμές Absolut lines

χρώματα / colors



ΛΕΥΚΟ / WHITE



ΜΑΥΡΟ / BLACK





ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM

19000. Εξωτερικό φωτιστικό οροφής με τελάρo από αλουμίνιο και βάση από λαμαρίνα με σατινέ πλαστικό ή παραβολικό με πολύ λεπτή γραμμή. Παράγεται από 4x14W - 4x24W, 2x18LW, 2x36LW και από 2x14W - 4x80W. Σε λευκό, μαύρο και γκρι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Δυνατότητα τοποθέτησης χωνευτό σε ορυκτή ίνα.

19000. Luminaire for ceiling with aluminium frame and base from iron with satine plastic cover or parabolic with slim lines. It is produced from 4x14W - 4x24W, 2x18LW, 2x36LW end from 2x14W - 4x80W. In white, black and grey painted electrostatic. It can be installed at the false ceiling.







ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)	
19214	2x14	G5	T5	144	52	590	1050	
19214	2x24	G5	T5	144	52	590	1050	
19221	2X21	G5	T5	144	52	890	1500	
19239	2X39	G5	T5	144	52	890	1500	
19228	2x28	G5	T5	144	52	1190	2800	
19254	2x54	G5	T5	144	52	1190	2800	
19235	2x35	G5	T5	144	52	1490	3400	
19249	2x49	G5	T5	144	52	1490	3400	
19280	2x80	G5	T5	144	52	1490	3400	
19218PL	2x18	2G11	PLL	290	52	290	1600	
19236PL	2x36	2G11	PLL	460	52	460	1750	
19414	4x14	G5	T5	590	52	590	4100	
19424	4x24	G5	T5	590	52	590	4100	
19455PL	4X55	2G11	PLL	590	52	590	4500	
19428	4x28	G5	T5	300	52	1190	2800	
19454	4X54	G5	T5	300	52	1190	2800	
19435	4X35	G5	T5	300	52	1490	4500	
19449	4X49	G5	T5	300	52	1490	4500	
T5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)								
13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W





ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS



19018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ
HANGING FOR CEILING



19011 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΑΠΟ 1 Μ. ΕΩΣ 3 Μ.
HANGING WITH WIRE FROM 1 M. TO 3 M.





NOVA 24000

Φωτισμός πολλαπλών εφαρμογών Multi function Lighting

χρώματα / colors



ΛΕΥΚΟ / WHITE






ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM

Δίφωτο φωτιστικό NOVA 24000. Είναι κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου βαμμένο ηλεκτροστατικά σε λευκό ή αλουμίνιο χρώμα. Για λάμπες T5 από 2x14W έως 2x80W και για λάμπες T8 από 2x18W έως 2x58W. Μπορεί επίσης να συνδυαστεί με λαμπτήρες T5 ή T8 και R111 RAR CDMT HALO SPOT. Το φωτιστικό NOVA παράγεται εξωτερικό ή χωνευτό γυψοσανίδας με πλαστικό ή παραβολική περσίδα αλουμινίου.

NOVA 24000 is a luminaire with 2 lamps manufactured from aluminium profile electrostatically painted white or aluminium color. It is with 2 T5 lamps from 2x14W up to 2x80W and from 2x18W up to 2x58W. It is also compained with T5 or T8 plus AR111, RAR CDMT HALO SPOT. Luminaire NOVA is produced with hanging or recessed for false ceiling, with satine plastic or aluminium parabolic grid.





ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
24214	2X14	G5	T5	180	90	598	900
24224	2X24	G5	T5	180	90	598	900
24221	2X21	G5	T5	180	90	878	1300
24239	2X39	G5	T5	180	90	878	1300
24228	2X28	G5	T5	180	90	1178	1400
24254	2X54	G5	T5	180	90	1178	1400
24235	2X35	G5	T5	180	90	1478	3800
24249	2X49	G5	T5	180	90	1478	3800
24280	2X80	G5	T5	180	90	1478	3800

NOVA 24000 T5+2PAR

24214PAR	2X14	G5+E27	T5+2PAR	180	90	1038	1750
24224PAR	2X24	G5+E27	T5+2PAR	180	90	1038	1750
24221PAR	2X21	G5+E27	T5+2PAR	180	90	1328	2600
24239PAR	2X39	G5+E27	T5+2PAR	180	90	1328	2600
24228PAR	2X28	G5+E27	T5+2PAR	180	90	1628	2800
24254PAR	2X54	G5+E27	T5+2PAR	180	90	1628	2800
24235PAR	2X35	G5+E27	T5+2PAR	180	90	1918	5200
24249PAR	2X49	G5+E27	T5+2PAR	180	90	1918	5200
24280PAR	2X80	G5+E27	T5+2PAR	180	90	1918	5200

NOVA 24000 T8

24218	2X18	G13	T8	180	90	640	1900
24236	2X36	G13	T8	180	90	1245	3800
24258	2X58	G13	T8	180	90	1545	4700
24418T	4X18	G13	T8	620	90	620	4000
24218PL	2X18	2G11	PLL	300	90	300	2800
24226PL	2X26	2G11	PLL	300	90	300	2800
24255PL	2X55	2G11	T8	620	90	620	4000

NOVA 24000 T8+2PAR

24218PAR	2X18	T8+E27	T8+2PAR	180	90	1080	3500
242362PAR	2X36	T8+E27	T8+2PAR	180	90	1685	4000
242582PAR	2X58	T8+E27	T8+2PAR	180	90	1985	5000

T5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)

13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W



24013

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
PAINTED ALUMINIUM WITH PLASTIC COVER



24015

ΛΕΥΚΟ Ή ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΜΕ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
WHITE OR PAINTED ALUMINIUM WITH PARABOLIC LOUVRE



2400T5+PAR111+CDMT


ΛΕΥΚΟ Ή ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ T5, T8 ΑΠΟ 14W ΕΩΣ 80W + AR 111, PAR111 ΚΑΙ CDMT ΑΠΟ 70W ΕΩΣ 150W.
WHITE OR PAINTED ALUMINIUM FOR LAMPS T5, T8 FROM 14W UP TO 80W + AR 111, PAR111 AND CDMT FROM 70W UP TO 150W.




24000PAR

ΛΕΥΚΟ Ή ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ PAR111 ΚΑΙ CDMT ΑΠΟ 70W ΕΩΣ 15 W.
WHITE OR PAINTED ALUMINIUM FOR LAMPS PAR111 AND CDMT FROM 70W UP TO 15 W.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS



24018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ
HANGING FOR CEILING



24011 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΑΠΟ 1 Μ. ΕΩΣ 3 Μ.
HANGING WITH WIRE FROM 1 M. TO 3 M.



SKAFAKI 23000

Λειτουργικότητα και Οικονομία Functionality and Economy

χρώματα / colors




ΛΕΥΚΟ / WHITE



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM

Το φωτιστικό σκαφάκι είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη σε λευκό χρώμα για μία η δύο λάμπες T8 από 1x18W έως 2x58W και για μία η δύο λάμπες T5 από 1x14W έως 2x80W. Επίσης για περισσότερες επιλογές κατασκευάζεται και από φυσικό φύλλο αλουμινίου ματ. Απλό, με ασύμμετρη και με βιομηχανική σκιάδα. Μόνο για τις T5 λάμπες υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής και με διπλό παραβολικό. Σε όλα τα σκαφάκια προσαρμόζεται σκιάδα καθρέπτης αλουμινίου καθαρότητας 99% για καλύτερη απόδοση φωτισμού.

Skafaki is a luminaire produced from metal steel electrostatically painted white with one or two lamps T8 from 18W up to 58W Also for T5 lamp from 1x14W up to 2x80W also for more applications it is produces from mat aluminium sheet. Simple, wallwasher and shades. Only for T5 lamps we can apply double parabolic. In all the types we can apply mirror shades with 99% clearance for higher output.




ΣΚΑΦΑΚΙ με λάμπα T5 από 1x14 έως 2x80.


SKAFAKI with T5 lamp from 1x14 up to 2x80.



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)	
SKAFAKI 23000 T5								
23114	1X14	G5	T5	48	70	572	400	
23124	1X24	G5	T5	48	70	572	400	
23121	1X21	G5	T5	48	70	872	500	
23139	1X39	G5	T5	48	70	872	500	
23128	1X28	G5	T5	48	70	1172	550	
23154	1X54	G5	T5	48	70	1172	550	
23135	1X35	G5	T5	48	70	1472	750	
23149	1X49	G5	T5	48	70	1472	750	
23180	1X80	G5	T5	48	70	1472	750	
23214	2X14	G5	T5	52	70	572	410	
23224	2X24	G5	T5	52	70	572	410	
23221	2X21	G5	T5	52	70	872	550	
23239	2X39	G5	T5	52	70	872	550	
23228	2X28	G5	T5	52	70	1172	580	
23254	2X54	G5	T5	52	70	1172	580	
23235	2X35	G5	T5	52	70	1472	820	
23249	2X49	G5	T5	52	70	1472	820	
23280	2X80	G5	T5	52	70	1472	820	
T5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)								
13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS





ΣΚΑΦΑΚΙ ΜΟΝΟ ή ΔΙΠΛΟ με ασύμμετρο ανακλαστήρα για ανάλογη κατεύθυνση φωτός από 1x14 έως 2x80.

SKAFAKI SINGLE or DOUBLE with assymetric reflector for properly direction of luminaire, from 1x14 up to 2x80.




ΣΚΑΦΑΚΙ ΜΟΝΟ ή ΔΙΠΛΟ με σκίαστρο από 1x14 έως 2x80.

SKAFAKI SINGLE or DOUBLE with sided lamp shade, from 1x14 up to 2x80.



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΒΑΡΟΣ WEIGHT
W (mm)H (mm)L (mm)(gr)							
ΣΚΑΦΑΚΙ 23000 T5 ΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΚΙΑΔΑ / SKAFAKI 23000 T5 WITH INDUSTRIAL SHADE							
23114	1X14	G5	T5	111	77	572	500
23124	1X24	G5	T5	111	77	572	500
23121	1X21	G5	T5	111	77	872	700
23139	1X39	G5	T5	111	77	872	700
23128	1X28	G5	T5	111	77	1172	850
23154	1X54	G5	T5	111	77	1172	850
23135	1X35	G5	T5	111	77	1472	1170
23149	1X49	G5	T5	111	77	1472	1170
23180	1X80	G5	T5	111	77	1472	1170
23214	2X14	G5	T5	111	77	572	550
23224	2X24	G5	T5	111	77	572	550
23221	2X21	G5	T5	111	77	872	750
23239	2X39	G5	T5	111	77	872	750
23228	2X28	G5	T5	111	77	1172	870
23254	2X54	G5	T5	111	77	1172	870
23235	2X35	G5	T5	111	77	1472	1190
23249	2X49	G5	T5	111	77	1472	1190
23280	2X80	G5	T5	111	77	1472	1190
ΣΚΑΦΑΚΙ 23000 T5 ΜΕ ΑΣΣΥΜΕΤΡΗ ΣΚΙΑΔΑ / SKAFAKI 23000 T5 WITH ASSYMETRIC SHADE							
23114	1X14	G5	T5	60	132	572	500
23124	1X24	G5	T5	60	132	572	500
23121	1X21	G5	T5	60	132	872	700
23139	1X39	G5	T5	60	132	872	700
23128	1X28	G5	T5	60	132	1172	750
23154	1X54	G5	T5	60	132	1172	750
23135	1X35	G5	T5	60	132	1472	850
23149	1X49	G5	T5	60	132	1472	850
23180	1X80	G5	T5	60	132	1472	850
23214	2X14	G5	T5	60	132	572	550
23224	2X24	G5	T5	60	132	572	550
23221	2X21	G5	T5	60	132	872	750
23239	2X39	G5	T5	60	132	872	750
23228	2X28	G5	T5	60	132	1172	860
23254	2X54	G5	T5	60	132	1172	860
23235	2X35	G5	T5	60	132	1472	1180
23249	2X49	G5	T5	60	132	1472	1180
23280	2X80	G5	T5	60	132	1472	1180




ΣΚΑΦΑΚΙ με λάμπα T8 από 1x18 έως 2x58. Είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα σε χρώμα λευκό, βαμμένο ηλεκτροστατικά ή αλουμίνιο στο φυσικό του χρώμα. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης εν σειρά

SKAFAKI with T8 lamp from 1x18 up to 2x58. Produced from steel, painted electrostatically white or from aluminium in his nature color. Possible installation on row



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
SKAFAKI 23000 T8							
23118	1X18	G13	T8	62	82	630	760
23136	1X36	G13	T8	62	82	1230	920
23158	1X58	G13	T8	62	82	1530	1480
23218	2X18	G13	T8	101	88	630	770
23236	2X36	G13	T8	101	88	1230	1480
23258	2X58	G13	T8	101	88	1530	1770
SKAFAKI 23000 T8 ΜΕ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΣΚΙΑΔΑ / SKAFAKI 23000 T8 WITH ASSYMETRIC SHADE							
23118	1X18	G13	T8	100	162	630	1000
23136	1X36	G13	T8	100	162	1230	1300
23158	1X58	G13	T8	100	162	1530	1900
23218	2X18	G13	T8	100	162	630	1300
23236	2X36	G13	T8	100	162	1230	1750
23258	2X58	G13	T8	100	162	1530	3150
SKAFAKI 23000 T8 ΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΚΙΑΔΑ / SKAFAKI 23000 T8 WITH INDUSTRIAL SHADE							
23118	1X18	G13	T8	160	95	630	1100
23136	1X36	G13	T8	160	95	1230	1320
23158	1X58	G13	T8	160	95	1530	2000
23218	2X18	G13	T8	160	95	630	1400
23236	2X36	G13	T8	160	95	1230	1890
23258	2X58	G13	T8	160	95	1530	3280




ΣΚΑΦΑΚΙ ΜΟΝΟ ή ΔΙΠΛΟ με παραβολική περσίδα από 1x14 έως 2x80.

SKAFAKI SINGLE or DOUBLE with parabolic louvre, from 1x14 up to 2x80.



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
ΣΚΑΦΑΚΙ 23000 T5 ΜΕ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ / SKAFAKI 23000 T5 WITH PARABOLIC							
23114	1X14	G5	T5	50	80	572	490
23124	1X24	G5	T5	50	80	572	490
23121	1X21	G5	T5	50	80	872	670
23139	1X39	G5	T5	50	80	872	670
23128	1X28	G5	T5	50	80	1172	730
23154	1X54	G5	T5	50	80	1172	730
23135	1X35	G5	T5	50	80	1472	1030
23149	1X49	G5	T5	50	80	1472	1030
23180	1X80	G5	T5	50	80	1472	1030
23214	2X14	G5	T5	80	85	572	520
23224	2X24	G5	T5	80	85	572	520
23221	2X21	G5	T5	80	85	872	680
23239	2X39	G5	T5	80	85	872	680
23228	2X28	G5	T5	80	85	1172	750
23254	2X54	G5	T5	80	85	1172	750
23235	2X35	G5	T5	80	85	1472	1050
23249	2X49	G5	T5	80	85	1472	1050
23280	2X80	G5	T5	80	85	1472	1050

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS







31000

Νέο μονόφωτο FOS New one lamp FOS

χρώματα / colors



ΛΕΥΚΟ / WHITE



ΜΑΥΡΟ / BLACK

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM

ΞΥΛΟ / WOOD

Μονόφωνο φωτιστικό με λάμπες T5 και ηλεκτρονικό μετασχηματιστή. Κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου σε ανωδριομένο αλουμίνιο, λευκό, μαύρο με ηλεκτροστατική βαφή και κατόπιν παραγγελίας σε όλα τα χρώματα της εταιρείας μας. Παράγεται για όλα τα watt λαμπτήρων T5 από 1x14W έως 3x80W σε σειρά. Διαθέτει μια πλήρη γκάμα εξαρτημάτων για σειρά ή σύστημα με γωνία και σύνδεσμο. Επίσης έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης και κάθετα. Διατίθεται με σατινέ πλαστικό περσίδα αλουμινίου με καθαρότητα 99,9% και αντιθαμβωτική παραβολική περσίδα. Το φως 31000 μοντάρεται για λάμπα led T8.



Luminaire with 1 lamp T5 and electronic ballast. Manufactured from aluminium profile anodized black, white electrostatically painted and after order with all the colors of our company. It is produced for all T5 sizes from 1x14W up to 3x80W on row. With a full range of accessories corner, row connection and vertical installation. It is available with satine plastic, metal grid with 99.9% clearance and parabolic louvre. Luminaire 31000 is also produced for led lamp T8.



Φωτιστικό 31000 σε ανοδειωμένο αλουμίνιο με παραβολικό.
Luminaire 31000 in anodized aluminium with parabolic louvre.




Φωτιστικό 31000 βαμμένο σε απομίμηση ξύλου με σατινέ πλαστικό.
Lamp 31000 painted in imitation wood with satin plastic.




ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΒΑΡΟΣ WEIGHT
				W (mm)	H (mm)	L (mm)		(gr)
31114	1x14	G5	T5	61	56	578		900
31124	1x24	G5	T5	61	56	578		900
31121	1x21	G5	T5	61	56	878		1300
31139	1x39	G5	T5	61	56	878		1300
31128	1x28	G5	T5	61	56	1178		1400
31154	1x54	G5	T5	61	56	1178		1400
31135	1x35	G5	T5	61	56	1478		2000
31149	1x49	G5	T5	61	56	1478		2000
31180	1x80	G5	T5	61	56	1478		2000
ΣΕΙΡΑΣ / ON ROW								
31221Σ	2x21	G5	T5	61	56	1756		2600
31239Σ	2x39	G5	T5	61	56	1756		2600
31228Σ	2x28	G5	T5	61	56	2356		2800
31254Σ	2x54	G5	T5	61	56	2356		2800
31235Σ	2x35	G5	T5	61	56	2956		4000
31249Σ	2x49	G5	T5	61	56	2956		4000
31280Σ	2x80	G5	T5	61	56	2956		4000
T5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)								
13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS




31018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ
HANGING FOR CEILING



31011 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΑΠΟ 1 Μ. ΕΩΣ 3 Μ.
HANGING WITH WIRE FROM 1 M. TO 3 M.



31011T
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΑΠΟ 1Μ. ΕΩΣ 3 Μ.
ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΟΥΠΑΚΙ
HANGING WITH WIRE FROM 1 M. TO 3 M.
WITH SQUARE CUPS




31009
ΓΩΝΙΑ 90° ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
90° CORNER FROM
ALUMINIUM PROFILE



31001
ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΑ
END CORNER



31004
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ
ROW CONNECTION



31017
ΜΙΚΡΟΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
MICROPRISMATIC PLASTIC



31016
ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
METAL GRID ALUMINIUM



31015
ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
PARABOLIC LOUVRE ALUMINIUM



31013
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΑΤΙΝΕ
PLASTIC COVER SATINE



31000-1

Νέο μονόφωτο FOS χωνευτό New one lamp recessed FOS

χρώματα / colors



ΛΕΥΚΟ / WHITE



ΜΑΥΡΟ / BLACK

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM

Μονόφωτο χωνευτό φωτιστικό για γυψοσανίδα με λάμπες T5 και ηλεκτρονικό μετασχηματιστή. Κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου σε ανοδειωμένο αλουμίνιο λευκό, μαύρο, με ηλεκτροστατική βαφή και κατόπιν παραγγελίας σε πολλά χρώματα. Παράγεται για όλα τα watt λαμπτήρων T5 από 14W έως 3x80W σε σειρά. Διαθέτει μια πλήρη γκάμα εξαρτημάτων για σειρά ή σύστημα με γωνία και σύνδεσμο. Επίσης έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης και κάθετα. Διατίθεται με σατινέ πλαστικό, περσίδα αλουμινίου με καθαρότητα 99,9% και αντιθαμβωτική παραβολική περσίδα. Το φως 31000 μοντάρεται και για λάμπα led T8.

Luminaire for falseceiling with 1 lamp T5 and electronic ballast. Manufactured from aluminium profile anodized black, white electrostatically painted and after order in many colors. It is produced for all T5 sizes from 1x14W up to 3x80W on row. With a full range of accessories corner, row connection and vertical installation. It is available with satine plastic, metal grid with 99.9% clearance and parabolic louvre. It is also produced for led lamp T8.




ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
31114-1	1x14	G5	T5	61	56	578	900
31124-1	1x24	G5	T5	61	56	578	900
31121-1	1x21	G5	T5	61	56	878	1300
31139-1	1x39	G5	T5	61	56	878	1300
31128-1	1x28	G5	T5	61	56	1178	1400
31154-1	1x54	G5	T5	61	56	1178	1400
31135-1	1x35	G5	T5	61	56	1478	2000
31149-1	1x49	G5	T5	61	56	1478	2000
31180-1	1x80	G5	T5	61	56	1478	2000




ΣΕΙΡΑΣ / ON ROW

31221-1Σ	2x21	G5	T5	61	56	1756	2600
31239-1Σ	2x39	G5	T5	61	56	1756	2600
31228-1Σ	2x28	G5	T5	61	56	2356	2800
31254-1Σ	2x54	G5	T5	61	56	2356	2800
31235-1Σ	2x35	G5	T5	61	56	2956	4000
31249-1Σ	2x49	G5	T5	61	56	2956	4000
31280-1Σ	2x80	G5	T5	61	56	2956	4000


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ / CUT DIMENSIONS



* Για κάθε τάπη, υπολογίζουμε -0,6 mm
* For each end cover we calculate -0,6 mm



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES




31001-1
ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΑ
END CORNER



31021
ΣΤΗΡΙΞΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
HANGINGS FOR FALSE CEILING




31009-1
ΓΩΝΙΑ 90° ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
90° CORNER FROM ALUMINIUM
PROFILE



31017
ΜΙΚΡΟΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
MICROPRISMATIC PLASTIC



31016
ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
METAL GRID ALUMINIUM



31015
ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
PARABOLIC LOUVRE ALUMINIUM



31013
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΑΤΙΝΕ
PLASTIC COVER SATINE



32000

Νέο δίφωτο FOS New two lamps FOS

χρώματα / colors



ΛΕΥΚΟ / WHITE



ΜΑΥΡΟ / BLACK

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM

Δίφωτο φωτιστικό με λάμπες T5 και ηλεκτρονικό μετασχηματιστή. Κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου σε ανωδριομένο αλουμίνιο λευκό, μαύρο με ηλεκτροστατική βαφή και κατόπιν παραγγελίας σε πολλά χρώματα. Παράγεται για όλα τα watt λαμπτήρων T5 από 14W έως 6x80W σε σειρά. Διαθέτει μια πλήρη γκάμα εξαρτημάτων για σειρά η σύστημα με γωνία και σύνδεσμο. Επίσης έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης και κάθετα. Διατίθεται με σατινέ πλαστικό, περσίδα αλουμινίου με καθαρότητα 99,9% και αντιθαμβωτική παραβολική περσίδα. Το φως 32000 μοντάρεται και για λάμπα led T8.

Luminaire with 2 lamp T5 and electronic ballast. Manufactured from aluminium profile anodized black, white electrostatically painted and after order in many colors. It is produced for all T5 sizes from 2x14W up to 6x80W on row. With a full range of accessories corner, row connection and vertical installation. It is available with satine plastic, metal grid with 99.9% clearance and parabolic louvre. It is also produced for led lamp T8.





Φωτιστικό NEO FOS 32000 σειράς (2956 mm) με πλαστικό σατινέ κάλυμμα.

Luminaire NEW FOS 32000 on raw (2956mm) with satine plastic cover.




Φωτιστικό NEO FOS 32000 σε ανοδειωμένο αλουμίνιο με τάπα βαμμένη στο ίδιο χρώμα.

Luminaire NEW FOS 32000 in anodized aluminium with end cover in similar color.




ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)	
32214	2x14	G5	T5	90	56	578	900	
32224	2x24	G5	T5	90	56	578	900	
32221	2x21	G5	T5	90	56	878	1300	
32239	2x39	G5	T5	90	56	878	1300	
32228	2x28	G5	T5	90	56	1178	1400	
32254	2x54	G5	T5	90	56	1178	1400	
32235	2x35	G5	T5	90	56	1478	2000	
32249	2x49	G5	T5	90	56	1478	2000	
32280	2x80	G5	T5	90	56	1478	2000	
ΣΕΙΡΑΣ / ON ROW								
32421Σ	4x21	G5	T5	90	56	1756	2600	
32439Σ	4x39	G5	T5	90	56	1756	2600	
32428Σ	4x28	G5	T5	90	56	2356	2800	
32454Σ	4x54	G5	T5	90	56	2356	2800	
32435Σ	4x35	G5	T5	90	56	2956	4000	
32449Σ	4x49	G5	T5	90	56	2956	4000	
32480Σ	4x80	G5	T5	90	56	2956	4000	
T5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)								
13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS




32018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ
HANGING FOR CEILING




32011 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΑΠΟ 1 Μ. ΕΩΣ 3 Μ.
HANGING WITH WIRE FROM 1 M. TO 3 M.



32011T
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΑΠΟ 1Μ. ΕΩΣ 3 Μ.
ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΟΥΠΑΚΙ ΡΟΖΕΤΑ
HANGING WITH WIRE FROM 1 M. TO 3 M.
WITH SQUARE CUPS






32009A
ΓΩΝΙΑ 90° ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
90° CORNER FROM ALU-
MINIUM PROFILE



32001A
ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΑ
END CORNER



32004
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ
ROW CONNECTION



32017
ΜΙΚΡΟΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
MICROPRISMATIC PLASTIC



32016
ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
METAL GRID ALUMINIUM



32015
ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
PARABOLIC LOUVRE ALUMINIUM



32013
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΑΤΙΝΕ Ή ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
PLASTIC COVER SATINE OR COLORED



32000-1

Νέο δέφωτο FOS χωνευτό New two lamps recessed FOS

χρώματα / colors



ΛΕΥΚΟ / WHITE



ΜΑΥΡΟ / BLACK

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM


Δέφωτο χωνευτό φωτιστικό για γυψοσανίδα με λάμπες T5 και ηλεκτρονικό μετασχηματιστή. Κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου σε ανοδωμένο αλουμίνιο λευκό, μαύρο, με ηλεκτροστατική βαφή και κατόπιν παραγγελίας σε πολλά χρώματα. Παράγεται για όλα τα watt λαμπτήρων T5 από 14W έως 6x80W σε σειρά. Διαθέτει μια πλήρη γκάμα εξαρτημάτων για σειρά ή σύστημα με γωνία και σύνδεσμο. Διατίθεται με σατινέ π्लाστικό, περσίδα αλουμινίου με καθαρότητα 99,9% και αντιθαμβωτική παραβολική περσίδα. Το φως 32000 μοντάρεται και για λάμπα led T8.

Recessed luminaire with 2 lamp T5 and electronic ballast. Manufactured from aluminium profile anodized black, white electrostatically painted and after order in many colors. It is produced for all T5 sizes from 1x14W up to 6x80W on row. With a full range of accessories corner, row connection and vertical installation. It is available with satine plastic, metal grid with 99.9% clearance and parabolic louvre. It is also produced for led lamp T8.






ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
32214-1	2x14	G5	T5	90	56	578	900
32224-1	2x24	G5	T5	90	56	578	900
32221-1	2x21	G5	T5	90	56	878	1300
32239-1	2x39	G5	T5	90	56	878	1300
32228-1	2x28	G5	T5	90	56	1178	1400
32254-1	2x54	G5	T5	90	56	1178	1400
32235-1	2x35	G5	T5	90	56	1478	2000
32249-1	2x49	G5	T5	90	56	1478	2000
32280-1	2x80	G5	T5	90	56	1478	2000
ΣΕΙΡΑΣ / ON ROW							
32421-1Σ	4x21	G5	T5	90	56	1756	2600
32439-1Σ	4x39	G5	T5	90	56	1756	2600
32428-1Σ	4x28	G5	T5	90	56	2356	2800
32454-1Σ	4x54	G5	T5	90	56	2356	2800
32435-1Σ	4x35	G5	T5	90	56	2956	4000
32449-1Σ	4x49	G5	T5	90	56	2956	4000
32480-1Σ	4x80	G5	T5	90	56	2956	4000


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ / CUT DIMENSIONS



* Για κάθε τάπα, υπολογίζουμε -0,6 mm
* For each end cover we calculate -0,6 mm



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES




32001A-1
ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΑ
END CORNER



32021
ΣΤΗΡΙΞΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
HANGINGS FOR FALSE CEILING



32009-1
ΓΩΝΙΑ 90° ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
90° CORNER FROM ALUMINIUM
PROFILE



32017
ΜΙΚΡΟΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
MICROPRISMATIC PLASTIC



32016
ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
METAL GRID ALUMINIUM



32015
ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
PARABOLIC LOUVRE ALUMINIUM



32013
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΑΤΙΝΕ
PLASTIC COVER SATINE



TERRA 21000



Τετράγωνο φωτιστικό PL Square luminaire PL

χρώματα / colors

- ΛΕΥΚΟ / WHITE
- ΓΚΡΙ / GREY

Τετράγωνο φωτιστικό με λάμπες DULUX D σε 18W και σε 26W. Είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα με σατινέ πλαστικό. Βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε λευκό και γκρι χρώμα. Μπορεί να τοποθετηθεί οροφής ή κρεμαστό

Square luminaire with DULUX D in 18W and 26W. It is produced from steel and satine plastic. Painted electrostaticly in white and grey. It can be installed directly to the ceiling or with hangings.



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
21218	2X18	G24	PL	275	75	275	2000
21226	2X26	G24	PL	275	75	275	2000



SOLO 22000

Μοντέρνος σχεδιασμός
Modern design

χρώματα / colors






ΛΕΥΚΟ / WHITE



ΓΚΡΙ / GREY

Κυκλικό φωτιστικό με λάμπες DULUX D σε 18W και 26W για εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα με σατινέ πλαστικό. Βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε λευκό και γκρι χρώμα. Μπορεί να τοποθετηθεί οροφής ή κρεμαστό.

Cyclic luminaire with DULUX D in 18W and 26W. With magnetic or electronic ballast. It is produced from steel and satine plastic. Painted electrostaticly in white and grey. It can be installed directly to the ceiling or with hangings.



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
22218	2X18	G24	PL	Ø275	75	1950
22226	2X26	G24	PL	Ø275	75	1950
22122	1x22	2GX13	T5C	Ø375	45	1950
22140	1X40	2GX13	T5C	Ø375	45	1950



OVAL 4000

Δυνατές γραμμές που ξεχωρίζουν
Distinguished powerfull lines




χρώματα / colors

9010	9005	1023	7032	5010
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	3020	650070	6018	
ALUMINIUM				

Ένα λειτουργικό προϊόν σχεδιασμένο για κάθε ανάγκη εσωτερικού φωτισμού. Η μοναδική γραμμή του το κάνει να φαίνεται αέρινο και να ξεχωρίζει. Με την πλήρη σειρά εξαρτημάτων που διαθέτει δίνει τη δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών. Είναι κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου με αντανακλαστήρα αλουμινίου και υψηλών προδιαγραφών πρώτες ύλες. Παράγεται για 2 λάμπες T8 σε 18W, 36W, 58W και T5 από 2x14W έως 2x80W και κατόπιν παραγγελίας, μπορεί να προσαρμοστεί για ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης φωτισμού.


A functional product designed for every need of internal lighting. The unique line makes distinguished. With his complete range of accessories that is available we have the possibility of multiple functions. It is manufactured from aluminium reflector and hi-specification raw material. It is produced for two lamps T8 in 18W, 36W, 58W and T5 2x14W up to 2x80W and after order we can adjust electronic systems of luminaire management.






ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
40001.10	2x18	G13	T8	169	60	1090	2000
40001.70	2x36	G13	T8	169	60	1667	3000
40002M	2x58	G13	T8	169	60	1955	4000


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES




4001
ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΑ 16.83 X 6 ΕΚ. ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ABS ΣΕ ΛΕΥΚΟ, ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΟ
END CORNER 16.83 X 6 CM FROM ABS
IN BLACK, WHITE AND ALUMINIUM PLATED




4002
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΓΡΙΛΙΑ ΑΠΟ ΡΜΜΑ ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ
BEEHIVE MILK FROM ACRYLIC
18W—2 ΤΜΧ/PIECES • 36W—4 ΤΜΧ/PIECES
58W—5 ΤΜΧ/PIECES




4003
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΓΡΙΛΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΟ
ΑΠΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ
BEEHIVE TRANSPARENT FROM ACRYLIC
18W—2 ΤΜΧ/PIECES • 36W—4 ΤΜΧ/PIECES
58W—5 ΤΜΧ/PIECES




4015
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΓΡΙΛΙΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΡΜΜΑ
BEEHIVE ALUMINIUM FROM PMMA
18W—2 ΤΜΧ/PIECES • 36W—4 ΤΜΧ/PIECES
58W—5 ΤΜΧ/PIECES




4004
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS
ROW CONNECTION FROM PLASTIC ABS




4005 ΜΙΚΡΗ ΓΩΝΙΑ
SMALL CORNER CONNECTION




4006A ΜΙΚΡΟ ΤΑΦ
SMALL T - CONNECTION




4007 ΤΑΦ
T - CONNECTION



4008 ΣΤΑΥΡΟΣ
CROSS CONNECTION




4009 ΓΩΝΙΑ
CORNER CONNECTION




4011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ 5 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
CONNECTION FOR 5 LUMINAIRES

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS ΚΑΙ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΑΥΡΟ, ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΟ
ALL CONNECTION ARE FROM ABS PLASTIC AND ARE AVAILABLE IN BLACK, WHITE AND ALUMINIUM


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS



1039 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ
HANGING FOR CEILING



1040 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΑΠΟ 1 Μ. ΕΩΣ 3 Μ.
HANGING WITH WIRE FROM 1 M. TO 3 M.






OMEGA 3000

Μια λάμπα. Άλλο στυλ
One lamp. Another style



χρώματα / colors



Ένα λιτό, κομψό και κυρίως λειτουργικό φωτιστικό που αμέσως κέρδισε την προτίμηση των καταναλωτών. Λειτουργεί ως μεμονωμένο φωτιστικό ή σαν σύστημα άμεσου φωτισμού με μια λάμπα T8 18W, 36W και 58W. Επίσης διατίθεται μια ευρεία γκάμα εξαρτημάτων για πολλαπλές εφαρμογές. Το φωτιστικό διαθέτει φωτομετρικές καμπύλες απόδοσης και φωτοτεχνικό πρόγραμμα για τον υπολογισμό σωστού φωτισμού. Είναι ένα προϊόν κατάλληλο για κάθε επαγγελματικό χώρο (γραφεία, καταστήματα, τράπεζες κλπ).


A charily elegant and mainly functional which won right away the preference of the consumers. It works as an individual luminaire or as a luminaire system with one lamp T8 18W, 36W and 58W. Also it has a wide range of accessories for multiple applications. The luminaire has phototechnic curves and photometric program for the correct calculation of lighting. A product suitable for every professional place (offices, shop, banks e.t.c.).





ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
30001.10	1x18	G13	T8	140	48	1095	1500
30001.70	1x36	G13	T8	140	48	1664	2200
30002M	1x58	G13	T8	140	48	1924	2500




ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS




1039 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ
HANGING FOR CEILING




1040 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΑΠΟ 1 Μ. ΕΩΣ 3 Μ.
HANGING WITH WIRE FROM 1 M. TO 3 M.




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES




3001
ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS
END CORNER FROM ABS PLASTIC




3002-3003-3015
ΚΥΨΕΛΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ
PMMA ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΟ
BEEHIVE FROM TRANSPARENT ACRYLIC, MILK
PMMA AND ALUMINIUM PLATED
18W—2 ΤΜΧ/PIECES • 36W—4 ΤΜΧ/PIECES
58W—5 ΤΜΧ/PIECES




3004
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS
ROW CONNECTION FROM ABS PLASTIC




3005 ΜΙΚΡΗ ΓΩΝΙΑ
SMALL CORNER CONNECTION




3006 ΜΙΚΡΟ ΤΑΦ
SMALL T - CONNECTION




3007 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ
T - CONNECTION




3008Α ΣΤΑΥΡΟΣ
CROSS CONNECTION



3009 ΓΩΝΙΑ
CORNER



3011-3012 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ 5-6 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
CONNECTION FOR 5-6 LUMINAIRES



3013 ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SMALL CROSS CONNECTION

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS ΚΑΙ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΑΥΡΟ, ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΟ
ALL CONNECTION ARE FROM ABS PLASTIC AND ARE AVAILABLE IN BLACK, WHITE AND ALUMINIUM



IRIS 1000

Ασυνήθιστες γραμμές, διαχρονική ποιότητα
Uncommon form of quality




χρώματα / colors

9010	9005	1023	7032	5010
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ALUMINIUM	3020	650070	6018	

Το IRIS είναι ένα προϊόν του οποίου ο πρωτοποριακός σχεδιασμός το διαφοροποιεί από κάθε άλλο επαγγελματικό φωτιστικό με βαρύ και επιβλητικό μέγεθος. Λειτουργεί ως μεμονωμένο φωτιστικό ή σαν σύστημα άμεσου φωτισμού. Παράγεται για 2 λαμπτήρες φθορίου T8 σε 18W, 36W και 58W. Βάφεται σε πολλά χρώματα καθώς και σε ανοδειωμένο και γυαλισμένο αλουμίνιο (σίλβερ). Η ευρεία γκάμα εξαρτημάτων επιτρέπει τη δημιουργία πολλαπλών εφαρμογών. Το φωτιστικό διαθέτει φωτομετρικές καμπύλες απόδοσης και υπάγεται στο φωτοτεχνικό πρόγραμμα της εταιρείας μας για τον υπολογισμό σωστού φωτισμού. Είναι ένα ξεχωριστό προϊόν κατάλληλο για κάθε επαγγελματικό χώρο (γραφεία, καταστήματα, τράπεζες, κλπ).


IRIS is a product whose pioneer design makes it different from every other professional luminaire with heavy and imposing size. It works as an individual luminaire or as a luminaire system. It is produced for 2 fluorescent lamps T8 in 18W, 36W and 58W. It is painted in many colors anodized and polished (silver) aluminium. The wide range of accessories allowed the creation of multiple applications. The luminaire has photometric curves and the phototechnic program of our company for the correct calculation of luminaire. An exceptional product suitable for every professional place, (offices, shop, banks, e.t.c.).






ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
10001.10	2x18	G13	T8	240	75	1095	4300
10001.70	2x36	G13	T8	240	75	1664	6500
10002M	2x58	G13	T8	240	75	1924	10000

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS



1039 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ
HANGING FOR CEILING



1040 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΑΠΟ 1 Μ. ΕΩΣ 3 Μ.
HANGING WITH WIRE FROM 1 M. TO 3 M.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES



1041
ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
END TRIANGLE FROM ALUMINIUM.
AVAILABLE AT THE COLOR OF THE LUMINAIRE




1042
ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΕΙΡΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
ROW TRIANGLE FROM ALUMINIUM.
AVAILABLE AT THE COLOR OF THE LUMINAIRE




1037
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΓΡΙΛΙΑ ΓΑΛΑΚΤΕΡΗ ΑΠΟ
PMMA, ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΠΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
BEEHIVE MILK FROM PMMA, TRANSPARENT
FROM ACRYLIC AND ALUMINIUM PLATED
18W—4 TMX/PIECES • 36W—8 TMX/PIECES
58W—10 TMX/PIECES




1036 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ
ROW CONNECTION



1031 ΓΩΝΙΑ
CORNER CONNECTION



1034 ΤΑΦ
T - CONNECTION




1035 ΣΤΑΥΡΟΣ
CROSS CONNECTION

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS ΚΑΙ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΑΥΡΟ, ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΟ
ALL CONNECTION ARE FROM ABS PLASTIC AND ARE AVAILABLE IN BLACK, WHITE AND ALUMINIUM

IRIS 1020 Απλήικα / IRIS 1020 Wall light



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / INSTALLATION



1020



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
1020	1X18	G13	T8	175	75	1030	3000
1020	1X36	G13	T8	175	75	1240	4000
1020	1X58	G13	T8	175	75	1540	6000
1020	1X18	2G11	PLL	175	75	300	2800
1020	1X36	2G11	PLL	175	75	470	3500



SOLINA 900

Κυκλικές γραμμές Round lines

χρώματα / colors



9010



3020



650070



5010



9005



1023



6018

Είναι ένα λειτουργικό φωτιστικό κατάλληλο για κάθε χώρο, με πλήρη σειρά εξαρτημάτων για πολλές εφαρμογές. Παράγεται σε 4 διαστάσεις 18W, 23W, 36W και 58W για μια λάμπα T8 και βάφεται σε πολλά χρώματα.


It is functional luminaire appropriate for every place. With a complete range of accessories for many applications. Solina is produced in 4 different dimensions for 18W, 23W, 36W and 58W for 1 lamp T8 and it is painted in many colors.






ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
9001.10	1x18	G13	T8	Ø60	1108	1500
9001.50	1x23	G13	T8	Ø60	1458	1800
9001.70	1x36	G13	T8	Ø60	1677	1900
9002M	1x58	G13	T8	Ø60	1963	2200




ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS



904 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ
HANGING FOR CEILING




907 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΑΠΟ 1 Μ. ΕΩΣ 3 Μ.
HANGING WITH WIRE FROM 1 M. TO 3 M.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES




902
ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS.
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ
END COVER FROM ABS PLASTIC. AVAILABLE
IN BLACK AND WHITE




906
ΚΥΨΕΛΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ PMMA
BEEHIVE TRANSPARENT FROM PMMA PLASTIC
18W—2 ΤΜΧ/PIECES • 36W—4 ΤΜΧ/PIECES
58W—5 ΤΜΧ/PIECES





911
ΚΥΨΕΛΗ ΓΑΛΑΚΤΕΡΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ PMMA
BEEHIVE MILK FROM PMMA PLASTIC
18W—2 ΤΜΧ/PIECES • 36W—4 ΤΜΧ/PIECES
58W—5 ΤΜΧ/PIECES




901 ΓΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ
STABLE CORNER





903 ΓΩΝΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ
FLEXIBLE CORNER



905 ΚΟΥΤΙ ΤΑΦ
T - BOX



908 ΚΟΥΤΙ ΣΤΑΥΡΟΣ
CROSS BOX



4009 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ
ROW CONNECTION



910 ΚΟΥΤΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΣ
EXTENSION BOX

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS ΚΑΙ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ
ALL CONNECTION ARE FROM ABS PLASTIC AND ARE AVAILABLE IN BLACK AND WHITE COLOR



MICRO 12000




Οικονομία και φινέτσα
Economy and style

χρώματα / colors


○ 9010

Το MICRO λειτουργεί ως μεμονωμένο άμεσο φωτιστικό. Αποτελείται από μεταλλική βάση βαμμένη ηλεκτροστατικά και πλαστικό κάλυμα από PMMA. Παράγεται σε 3 διαφορετικές διαστάσεις για 2 λαμπτήρες φθορίου T8 18W, 36W και 58W σε λευκό χρώμα. Πωλείται έτοιμο για εγκατάσταση με όλα τα εξαρτήματα στο κουτί του. Είναι ένα προϊόν ευρείας χρήσης για οποιοδήποτε χώρο.


MICRO works as an individual luminaire of direct light. It is consisted from metal sheet with electrostatic painting and plastic cover from PMMA. It is produced in 3 different dimension for 2 lamps T8 for 18W, 36W and 58W in white color. It is sold ready for installation with all the accessories included in a the box. A product of wide usage for every place.






ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS



12018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ
HANGING FOR CEILING



12011 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΑΠΟ 1 Μ. ΕΩΣ 3 Μ.
HANGING WITH WIRE FROM 1 M. TO 3 M.



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
12218	2x18	G13	T8	145	60	640	940
12236	2x36	G13	T8	145	60	1224	1450
12258	2x58	G13	T8	145	60	1540	3240



915




Φωτιστικό κρυφού φωτισμού Lamp Backlight

χρώματα / colors



- ΛΕΥΚΟ / WHITE
- ΓΚΡΙ / GREY

Το φωτιστικό 915 της εταιρίας μας είναι ένα φωτιστικό κατασκευασμένο για να τοποθετείται κυρίως σαν κρυφός φωτισμός. Η ειδική σχεδίαση του μας επιτρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε ο ένας λαμπτήρας να υπερκαλύπτει τον άλλο με αποτέλεσμα να μας δίνει ομοιόμορφο φωτισμό χωρίς κενά σημεία σε στενούς χώρους όπως είναι οι κρυφοί φωτισμοί. Παράλληλα λόγω της σχεδίασης του μας παρέχει ευελιξία στην κάλυψη διάφορων διαστάσεων με τα ίδια φωτιστικά εξαιτίας της δυνατότητας αυξομείωσης του μήκους του.

The luminaire 915 of our company is a luminaire manufactured in order to be placed primarily as a hidden lighting. The special design allows us to place it so that one lamp overlaps the other in order to give us even illumination without empty spots in tight spaces such as hidden lighting. At the same time because of the design gives us flexibility to cover different dimensions with the same luminaire because of the possibility of fluctuation length.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L1 (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
915114	1x14	G5	T5	70	50	578	40	390
915124	1x24	G5	T5	70	50	578	40	390
915121	1x21	G5	T5	70	50	878	200	470
915139	1x39	G5	T5	70	50	878	200	470
915128	1x28	G5	T5	70	50	1178	200	600
915154	1x54	G5	T5	70	50	1178	200	600
915135	1x35	G5	T5	70	50	1478	250	700
915149	1x49	G5	T5	70	50	1478	250	700
915180	1x80	G5	T5	70	50	1478	250	700

T5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)

13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W



916

Βιομηχανικό φωτιστικό T8 T8 Industrial light


χρώματα / colors

○ ΛΕΥΚΟ / WHITE


● ΓΚΡΙ / GREY

Το φωτιστικό 916 είναι φωτιστικό βιομηχανικού τύπου κατασκευασμένο σε διάφορες διαστάσεις για λαμπτήρες φθορισμού T8 από 36-58W με 2, 3 και 4 λαμπτήρες. Η βάση και ο ανακλαστήρας (σκιάδα) του φωτιστικού είναι και τα δύο κατασκευασμένα από λαμαρίνα βαμμένα ηλεκτροστατικά σε λευκό χρώμα. Υπάρχει δυνατότητα το φωτιστικό να κατασκευαστεί και με ανακλαστήρα (σκιάδα) καθρέπτη για καλύτερη απόδοση φωτισμού και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι από ευρωπαϊκούς επώνυμους οίκους. Επίσης τα φωτιστικά κατόπιν παραγγελίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν φωτιστικά ασφαλείας ενώ έχουμε και τη δυνατότητα κατασκευής DIM 1...10 και DALI.

The luminaire 916 is an industrial type luminaire manufactured in various sizes for fluorescent lamps T8 from 36-58W for 2, 3 and 4 lamps. The base and the reflector (shade) of the lamp are both made of powder-coated steel sheet in white color. After order we produce the reflector (shade) from aluminium sheet mirror for better illumination performance and better aesthetic results. The materials used are of European famous brands. Also the luminaires after order can be used as emergency luminaires and we have the ability to produce it with DIM 1 ... 10 and DALI.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
916236	2x36	G13	T8	263	173	1223	3800
916258	2x58	G13	T8	263	173	1523	5800
916336	3x36	G13	T8	332	173	1223	6200
916358	3x58	G13	T8	332	173	1523	8500
916436	3x36	G13	T8	364	173	1223	6500
916458	4x58	G13	T8	364	173	1523	8500



917

Βιομηχανικό φωτιστικό T5 T5 Industrial light


χρώματα / colors

○ ΛΕΥΚΟ / WHITE


● ΓΚΡΙ / GREY

Το φωτιστικό 917 είναι φωτιστικό βιομηχανικού τύπου κατασκευασμένο σε διάφορες διαστάσεις για λαμπτήρες φθορισμού T5 από 14-80W με 2 και 4 λαμπτήρες. Η βάση και ο ανακλαστήρας (σκιάδα) του φωτιστικού είναι και τα δύο κατασκευασμένα από λαμαρίνα βαμμένα ηλεκτροστατικά σε λευκό χρώμα. Υπάρχει δυνατότητα το φωτιστικό να κατασκευαστεί και με ανακλαστήρα (σκιάδα) καθρέπτη για καλύτερη απόδοση φωτισμού και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι από ευρωπαϊκούς επώνυμους οίκους. Επίσης τα φωτιστικά κατόπιν παραγγελίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν φωτιστικά ασφαλείας ενώ έχουμε και τη δυνατότητα κατασκευής DIM 1...10 και DALI.

The luminaire 917 is an industrial type luminaire manufactured in various sizes for fluorescent lamps T5 from 14-80W for 2, and 4 lamps. The base and the reflector (shade) of the lamp are both made of powder-coated steel sheet in white color. After order we produce the reflector (shade) from aluminium sheet mirror for better illumination performance and better aesthetic results. The materials used are of European famous brands. Also the luminaires after order can be used as emergency luminaires and we have the ability to produce it with DIM 1 ... 10 and DALI.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
917214	1x14	G5	T5	180	650	570	1200
917224	2x24	G5	T5	180	650	570	1200
917228	2x28	G5	T5	180	650	1170	2250
917254	2x54	G5	T5	180	650	1170	2250
917235	2x35	G5	T5	180	650	1470	2900
917249	2x49	G5	T5	180	650	1470	2900
917280	2x80	G5	T5	180	650	1470	2900
917414	4x14	G5	T5	230	550	570	1600
917424	4x24	G5	T5	230	550	570	1600
917428	4x28	G5	T5	230	550	1170	3150
917454	4x54	G5	T5	230	550	1170	3150
917435	4x35	G5	T5	230	550	1470	4200
917449	4x49	G5	T5	230	550	1470	4200
917480	4x80	G5	T5	230	550	1470	4200

T5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)

13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W



26000




Φωτιστικό T5 T5 Light

χρώματα / colors



● ΓΚΡΙ / GREY

Το φωτιστικό 26000 είναι κατασκευασμένο για λαμπτήρες T5. Η βάση του και οι τάπες του είναι από φυσικό φύλλο αλουμινίου ενώ το πλαστικό κάλυμμα του είναι PMMA σε σατινέ απόχρωση. Κατασκευάζεται σε διάφορες διαστάσεις για λαμπτήρες T5 από 14W - 49W με 1 ή 2 λαμπτήρες ενώ μπορεί να τοποθετηθεί κρεμαστό και οροφής.

The luminaire 26000 is manufactured for T5 lamps. The base and the end covers are made of natural aluminum foil and the plastic is satin PMMA. The luminaire is manufactured in various sizes for T5 lamps from 14W-49W with one or two lamps and can be placed pendant and ceiling.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
26114	1x14	G5	T5	102	50	580	450
26124	1x24	G5	T5	102	50	580	450
26121	1x21	G5	T5	102	50	880	1120
26139	1x39	G5	T5	102	50	880	1120
26128	1x28	G5	T5	102	50	1180	1200
26154	1x54	G5	T5	102	50	1180	1200
26135	1x35	G5	T5	102	50	1480	1400
26149	1x49	G5	T5	102	50	1480	1400
26214	2x15	G5	T5	102	50	580	450
26224	2x24	G5	T5	102	50	580	450
26221	2x21	G5	T5	102	50	880	1120
26239	2x39	G5	T5	102	50	880	1120
26228	2x28	G5	T5	102	50	1180	1200
26254	2x54	G5	T5	102	50	1180	1200
26235	2x35	G5	T5	102	50	1480	1400
26249	2x49	G5	T5	102	50	1480	1400

T5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)

13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W



60000-61000

Βιομηχανικό φως Industrial light

χρώματα / colors





ΛΕΥΚΟ / WHITE



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM

Το φωτιστικό 60000 (μονόφωτο) και 61000 (δίφωτο) της εταιρίας μας είναι φωτιστικά με χρήση λαμπτήρων T5 που είναι γνωστές για την υψηλή απόδοσή τους. Το συγκεκριμένο φωτιστικό βρίσκει εφαρμογή σε πολυκαταστήματα και super market λόγω του σχεδιασμού του και των πολλαπλών εφαρμογών του. Έχουμε τη δυνατότητα στην ίδια βάση να εφαρμόσουμε σκιάδα συγκεκριμένων μοιρών για κατευθυνόμενη διάχυση φωτισμού (εφαρμογή πάνω από ράφια super market) πλαστικό satine για μεγάλη διάχυση και τέλος διπλό παραβολικό με κάθετη διάχυση φωτισμού για αποφυγή θαμβώσεων όπου αυτό απαιτείται. Η κατασκευή του φωτιστικού είναι τέτοια που μας επιτρέπει να έχουμε τοποθετημένη τη βάση του φωτιστικού και να εφαρμόζουμε το εξάρτημα που επιθυμούμε. Η τοποθέτηση του φωτιστικού γίνεται εύκολα και σε συνδυασμό με τις διαστάσεις του (μέχρι 4.5 μέτρα μονοκόμματο προφίλ) μας δίνει τη δυνατότητα για εύκολη τοποθέτηση σε μεγάλες σειρές και πρόσβαση στο ηλεκτρολογικό υλικό με μία μόνο κίνηση χωρίς χρήση κατσαβιδιού (με κλίπς). Το φωτιστικό κατασκευάζεται σε όλες τις διαστάσεις για χρήση μονού ή διπλού λαμπτήρα T5 και σε λευκό χρώμα ή ανοδωμένο αλουμίνιο.


Luminaires 60000 (one lamp) and 61000 (two lamps) uses T5 lamps that are known for their high performance. This luminaire is a special luminaire that finds application in stores and super markets because of the design and the multi functions that has. We have the possibility in the same base to fit shade with specific degrees for directional lighting diffusion (application over super market shelves), satin plastic for large diffusion and finally double parabolic for vertical lighting diffusion in order to avoid glare when required. The construction of the luminaire give us the possibility to place the base and then to use the accessory we want. The accessories can be installed very easy compined with the size (up to 4.5 meters-one profile) give us the possibility for easy installation in big rows and access to electrical equipment with one motion without using screwdriver (with clips). The luminaire is manufactured in all sizes for one or two lamps in white color and anodized aluminum.




ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)	
60114	1X14	G5	T5	155	120	690	1850	
60124	1X24	G5	T5	155	120	690	1850	
60121	1X21	G5	T5	155	120	990	2300	
60139	1X39	G5	T5	155	120	990	2300	
60128	1X28	G5	T5	155	120	1390	2650	
60154	1X54	G5	T5	155	120	1390	2650	
60135	1X35	G5	T5	155	120	1590	3100	
60149	1X49	G5	T5	155	120	1590	3100	
60180	1X80	G5	T5	155	120	1590	3100	
61214	2X14	G5	T5	180	100	690	1850	
61224	2X24	G5	T5	180	100	690	1850	
61221	2X21	G5	T5	180	100	990	2300	
61239	2X39	G5	T5	180	100	990	2300	
61228	2X28	G5	T5	180	100	1390	2650	
61254	2X54	G5	T5	180	100	1390	2650	
61235	2X35	G5	T5	180	100	1590	3100	
61249	2X49	G5	T5	180	100	1590	3100	
61280	2X80	G5	T5	180	100	1590	3100	
T5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)								
13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W

ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑΣ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΜΗΚΗ / LUMINAIRES ARE PRODUCED AND ON ROW IN DOUBLE LENGTH

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS



60018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ
HANGING FOR CEILING



60011 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΑΠΟ 1 Μ. ΕΩΣ 3 Μ.
HANGING WITH WIRE FROM 1 M. TO 3 M.





15000

Χωνευτό φωτιστικό
Recessed light

χρώματα / colors



ΛΕΥΚΟ / WHITE

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ MAT
ANONIZED ALUMINIUM

Χωνευτό φωτιστικό από αλουμίνιο και λαμαρίνα βαμμένο ηλεκτροστατικά ή ανοδωμένο.
Κατάλληλο για γυψοσανίδα. Παράγεται σε λευκό, γκρι ή ανοδωμένο αλουμίνιο για λάμπες R111.

Recessed luminaire from aluminium and iron painted electrostatic or anodized. Appropriate for plaster-board. It is produced in white, grey and anodized aluminium for R111 lamps.

15004 Χωνευτό φωτιστικό για 4 λάμπες R111

15004 Recessed luminaire for 4 lamps R111






15000 Χωνευτό φωτιστικό λευκό για 1 λάμπα R111

15000 Recessed white luminaire for 1 lamp R111



15004T Χωνευτό φωτιστικό τετράγωνο για 4 λάμπες R111

15004T Recessed square luminaire for 4 lamps R111



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
15000	MAX 1X100W	G53	R111	135	60	135	150
15001	MAX 1X100W	G53	R111	200	60	200	320
15002	MAX 2X100W	G53	R111	200	60	355	440
15003	MAX 3X100W	G53	R111	200	60	515	850
15004	MAX 4X100W	G53	R111	200	60	665	1000
15004T	MAX 4X100W	G53	R111	355	60	355	1000


ΜΟΝΤΕΛΑ / MODELS



15000




15001







15002




15003



15004



15004T





15000-1

Μικτός φωτισμός Mixed lighting

χρώματα / colors



ΛΕΥΚΟ / WHITE



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ MAT
ANONIZED ALUMINIUM

Χωνευτό φωτιστικό γυψοσανίδας μικτού φωτισμού με συνδυασμό 2 λαμπτήρων T5 από 2x14W-2x80W και 2 λάμπες R111 (μία από κάθε πλευρά). Το φωτιστικό προορίζεται για τοποθέτηση χωνευτό σε γυψοσανίδα. Μας δίνει τη δυνατότητα γενικού φωτισμού αλλά και κατευθυνόμενου φωτισμού λόγω των λαμπτήρων R111.

Mixed light recessed at false ceiling luminaire with combination of 2 lamps T5 2x14W-2x80W and 2 lamps R111 (one on each side). The luminaire is produced for installation as recessed and is used in stores with high lighting requirements. It enables us general lighting and directional lighting because of R111 lamps.



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)	
15214+2QR11	2x14+R111	G5+G53	T5	70	50	960	390	
15224+2QR11	2x24+R111	G5+G53	T5	70	50	960	390	
15221+2QR11	2x21+R111	G5+G53	T5	70	50	1260	470	
15239+2QR11	2x39+R111	G5+G53	T5	70	50	1260	470	
15228+2QR11	2x28+R111	G5+G53	T5	70	50	1560	600	
15254+2QR11	2x54+R111	G5+G53	T5	70	50	1560	600	
15235+2QR11	2x35+R111	G5+G53	T5	70	50	1860	700	
15249+2QR11	2x49+R111	G5+G53	T5	70	50	1860	700	
15280+2QR11	2x80+R111	G5+G53	T5	70	50	1860	700	
T5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)								
13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W

ΜΟΝΤΕΛΑ / MODELS



T5 + 2 R111
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ
LUMINAIRE WITH PARABOLIC LOUVRE



T5 + 2 R111
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΣΑΤΙΝΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
LUMINAIRE WITH SATINE PLASTIC COVER



16000

Εξωτερικό φωτιστικό Hanging light

χρώματα / colors


● ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM

Εξωτερικό φωτιστικό από ανοδωμένο αλουμίνιο για τοποθέτηση κρεμαστό ή απλικά, για λάμπες R111.


Luminaire in anodized aluminium for hanging or wall luminaire for R111 lamps.




ΜΟΝΤΕΛΑ / MODELS




16001
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΝΟΦΩΤΟ
HANGING LUMINAIRE WITH 1 LAMP




16002
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΦΩΤΟ
HANGING LUMINAIRE WITH 2 LAMPS





16003
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΦΩΤΟ
HANGING LUMINAIRE WITH 3 LAMPS



16004T
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΤΡΑΦΩΤΟ
SQUARE HANGING LUMINAIRE WITH 4 LAMPS




16004
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΡΑΦΩΤΟ
HANGING LUMINAIRE WITH 4 LAMPS





ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)
16001	MAX 1X100W	G53	R111	195	60	195	200
16002	MAX 2X100W	G53	R111	195	60	365	330
16003	MAX 3X100W	G53	R111	195	60	520	450
16004	MAX 4X100W	G53	R111	195	60	700	600
16004T	MAX 4X100W	G53	R111	365	60	365	600

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / INSTALLATIONS



FIBRA



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT	ΝΤΟΥΙ LAMPHOLDER	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LAMP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS W (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS H (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS L (mm)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT (gr)	
ΣΤΕΓΑΝΑ T5 / WATERPROOF T5								
PC128	1x28	G5	T5	95	111	1172	1800	
PC154	1x54	G5	T5	95	111	1172	1800	
PC135	1x35	G5	T5	95	111	1572	2300	
PC149	1x49	G5	T5	95	111	1572	2300	
PC180	1x80	G5	T5	95	111	1572	2300	
PC228	2x28	G5	T5	145	111	1172	2500	
PC254	2x54	G5	T5	145	111	1172	2500	
PC235	2x35	G5	T5	145	111	1572	2900	
PC249	2x49	G5	T5	145	111	1572	2900	
PC280	2x80	G5	T5	145	111	1572	2900	
ΣΤΕΓΑΝΑ T8 / WATERPROOF T8								
PC118	1x18	G13	T8	95	111	662	1300	
PC136	1x36	G13	T8	95	111	1172	2200	
PC158	1x58	G13	T8	95	111	1572	2900	
PC218	2x18	G13	T8	145	111	662	2000	
PC236	2x36	G13	T8	145	111	1172	3500	
PC258	2x58	G13	T8	145	111	1572	4700	
T5 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (10% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) / ENERGY SAVER LAMPS (10% ENERGY SAVER)								
13W	19W	20W	25W	32W	34W	45W	50W	73W
14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W



A. ΚΑΛΦΑΓΙΩΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
A. KALFAGIORGIS & CO

14ο χλμ. θεωφ. Σπάτων, Παλλήνη 153 51, Αττική
τηλ.: 210 66 65 550 - 66 65 515
fax: 210 66 65 395

14klm. Spaton avenue, Pallini 153 51, Attica, Greece
tel.: +30 210 66 65 550 - 66 65 515
fax: +30 210 66 65 395

e-mail: light@kalfex.com
www.kalfex.com

